

Měřicí hroty 2 mm se zdiřkou 4 mm



Měřicí příslušenství : měřicí hrot
 Materiál izolace : polyamid
 I_{jmen} : 10 A
 Průměr hrotu : 2 mm
 Velikost zdiřky : 4 mm
 Celková délka : 103 mm
 Shoda s : EN61010 1000V CAT II

Symbol	Barva
AX-CP-05-B	černá
AX-CP-05-R	červená

Sada izolovaných krokodýlků se zdiřkou



Měřicí příslušenství : krokosvorka
 Celková délka : 55 mm
 Materiál izolace : PVC
 Max. rozevření čelistí : 8 mm

Symbol	I_{jmen} [A]	Barva	Vlastnosti	Velikost zdiřky [mm]	Závit
AX-CR-02-SET	5	černá a červená	-	4	-
AX-CR-01-SET	5	černá a červená	se závitem	-	M4

Sada měřících hrotů s zdiřkou 4 mm



Měřicí příslušenství : měřicí hrot
 I_{jmen} : 10 A
 Průměr hrotu : 2 mm
 Velikost zdiřky : 4 mm
 Shoda s : EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
 Celková délka : 123 mm

Symbol	Barva
AX-CP-01-SET	černá a červená

Propichovací měřicí hroty AXIOMET



Měřicí příslušenství : měřicí hrot s háčkem
 Háček : propichovací
 I_{jmen} : 10 A
 Materiál izolace : polyamid
 Materiál kontaktu : mosaz/ocel
 Velikost zdiřky : 4 mm
 Celková délka : 136 mm
 Shoda s : EN61010 1000V CAT III
 Průměr kabelu max. : 4 mm

Symbol	Barva
AX-CP-03-B	černá
AX-CP-03-R	červená

Klešťové měřicí háčky se zdiřkou 4 mm



Měřicí příslušenství : měřicí hrot s háčkem
 Háček : klešťový
 I_{jmen} : 10 A
 Rozsah uchopení : max. 4 mm
 Materiál izolace : polyamid
 Materiál kontaktu : mosaz
 Velikost zdiřky : 4 mm
 Celková délka : 155 mm
 Shoda s : EN61010 1000V CAT II

Symbol	Barva
AX-CP-07-B	černá
AX-CP-07-R	červená

Krokodýlky se zdiřkou 4 mm



Měřicí příslušenství : měřicí hrot s háčkem
 Háček : krokodýlkový
 I_{jmen} : 10 A
 Rozsah uchopení : max. 13 mm
 Materiál izolace : polyamid
 Materiál kontaktu : mosaz
 Velikost zdiřky : 4 mm
 Celková délka : 157,5 mm
 Shoda s : EN61010 1000V CAT III

Symbol	Barva
AX-CP-08-R	červená
AX-CP-08-B	černá

Měřicí hroty s háčkem a zdírkou 4 mm



Měřicí příslušenství : měřicí hrot s háčkem

Háček : propichovací

I_{lmen} : 10 A

Rozsah uchopení : max. 6 mm

Povrch kontaktu : niklovaný

Materiál izolace : polyamid

Materiál kontaktu : mosaz/ocel

Velikost zdířky : 4 mm

Celková délka : 159 mm


Shoda s : EN61010 1000V CAT III

Symbol Barva

AX-CP-04-B černá

AX-CP-04-R červená

Silikonové měřicí šňůry s úhlovými banánky



Měřicí příslušenství : měřicí šňůra

Materiál izolace vodiče : silikon

Délka kabelu : 1 m

I_{lmen} : 10 A

Obsah soupravy : 2x měřicí šňůra

Těleso : úhlový banánek 4 mm - měřicí hrot


Průř. vod. : 0,75 mm²

Shoda s : EN61010 1000V CAT III

Symbol Barva

AX-TLS-001B černá a červená

Sada měřicích šňůr s hroty 2 mm



Měřicí příslušenství : měřicí šňůra

Materiál izolace vodiče : PVC

Délka kabelu : 1,2 m

I_{lmen} : 10 A

Obsah soupravy : 2x měřicí šňůra


Těleso : úhlový banánek 4 mm - měřicí hrot 2 mm

Shoda s : EN61010 1000V CAT III

Symbol Barva

AX-TLP-001T černá a červená

Sada měřicích šňůr s hroty 2 mm



Měřicí příslušenství : měřicí šňůra

Materiál izolace vodiče : silikon

Délka kabelu : 1 m

I_{lmen} : 10 A

Shoda s : EN61010 1000V CAT II, EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV


Těleso : úhlový banánek 4 mm - měřicí hrot 2 mm

Obsah soupravy : 2x šňůra 1m banánek 4mm - měřicí hrot

Symbol Barva

AX-TLS-007S černá a červená

Silikonové měřicí šňůry s úhlovými banánky



Měřicí příslušenství : měřicí šňůra

Materiál izolace vodiče : silikon

Délka kabelu : 1 m

I_{lmen} : 10 A

Obsah soupravy : 2x šňůra 1m banánek 4mm - měřicí hrot


Těleso : úhlový banánek 4 mm - měřicí hrot 2 mm

Shoda s : EN61010 1000V CAT II, EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV

Symbol Barva

AX-TLS-004A černá a červená

Silikonové měřicí šňůry s úhlovými banánky



Měřicí příslušenství : měřicí šňůra

Materiál izolace vodiče : silikon

Délka kabelu : 1 m

I_{lmen} : 10 A

Těleso : úhlový banánek 4 mm - měřicí hrot 4 mm


Shoda s : EN61010 1000V CAT II, EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV

Obsah soupravy : 2x šňůra 1m banánek 4mm - měřicí hrot

Symbol Barva

AX-TLS-003A černá a červená


Sada silikonových měřicích šňůr s přímými banánky



Materiál izolace vodiče : silikon
 Měřicí příslušenství : měřicí šňůra
 Délka kabelu : 1 m
 I_{jmen} : 10 A
 Obsah soupravy : 2x měřicí šňůra
 Těleso : přímý banánek 4 mm - měřicí hrot
 Průřez vodiče : 0,75 mm²
 Shoda s : EN61010 1000V CAT III

Symbol	Barva
AX-TLS-002B	černá a červená


Měřicí šňůry se dvěma přímými banánky



Měřicí příslušenství : měřicí šňůra
 Délka kabelu : 1 m
 I_{jmen} : 19 A
 Těleso : banánek 4 mm - banánek 4 mm
 Shoda s : EN61010 600V CAT II
 Provedení : se zdířkou 4 mm v ose; s krytkou
 Průřez vodiče : 1 mm²

Symbol	Barva
AX-TL-4B1-B	černá
AX-TL-4B1-R	červená
AX-TL-4B1-BL	modrá

Sady měřicích šňůr



Měřicí příslušenství : měřicí šňůra
 Materiál izolace vodiče : PVC
 Délka kabelu : 1,2 m
 I_{jmen} : 10 A
 Obsah soupravy : 2x měřicí šňůra
 Těleso : úhlový banánek 4 mm - měřicí hrot 4 mm
 Shoda s : EN61010 1000V CAT III
 Provedení : s krytkou zabraňující zkratům
 Vlastnosti : špičatý hrot s možností vetknutí do zdířky 4 mm

Symbol	Barva
AX-TLP-001	černá a červená

Měřicí šňůry se dvěma banánky



Měřicí příslušenství : měřicí šňůra
 Materiál izolace vodiče : PVC
 Délka kabelu : 1,2 m
 I_{jmen} : 10 A
 Obsah soupravy : 2x měřicí šňůra
 Těleso : banánek 4 mm - banánek 4 mm
 Shoda s : EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV

Symbol	Barva
AX-TLP-002	černá a červená

Měřicí šňůry Axiomet s banánky 4 mm



Měřicí příslušenství : měřicí šňůra
 Materiál izolace vodiče : silikon
 Délka kabelu : 1 m
 I_{jmen} : 10 A
 Obsah soupravy : 2x šňůra 1m přímý banánek 4mm - úhlový banánek 4mm
 Těleso : úhlový banánek 4 mm - přímý banánek 4 mm
 Shoda s : EN61010 1000V CAT III

Symbol	Barva
AX-TLS-005A	černá a červená

Sada měřicích šňůr s přímými zdířkami a banánky



Měřicí příslušenství : měřicí šňůra
 Materiál izolace vodiče : PVC
 Délka kabelu : 1,2 m
 I_{jmen} : 10 A
 Obsah soupravy : 2x měřicí šňůra
 Těleso : přímý banánek 4 mm - přímá zdířka 4 mm
 Shoda s : EN61010 1000V CAT III
 Vlastnosti : banánky s ochranou

Symbol	Barva
AX-TLP-003	černá a červená

Měřicí pinzety SMD s banánky



Měřicí příslušenství : měřicí pinzeta
 Těleso : úhlovy banánek 4mm - měřicí pinzeta SMD
 Délka kabelu : 0,4 m
 Barva : černá
 Provedení : s krytkou

Symbol Popis výrobku
AX-TLP-TW-01 Měřicí pinzeta;0,4m;černá;Provedení: s krytkou

Měřicí šňůry s izolovanou zásuvkou BNC a dvěma měřicími hroty s háčky



Měřicí příslušenství : měřicí šňůra
 Dél. kab. : 1,2 m
 I_{jmén} : 3 A
 Těleso : 2x měřicí hrot s háčkem - vidlice BNC
 Shoda s : EN61010 500V CAT I

Symbol Barva
AX-TL-BNC-CH2 černá a červená

Měřicí šňůry s izolovanou vidlicí BNC a dvěma banánky 4 mm



Měřicí příslušenství : měřicí šňůra
 Délka kabelu : 1,2 m
 I_{jmén} : 3 A
 Těleso : 2x banánek 4 mm - vidlice BNC
 Shoda s : EN61010 150V CAT II, EN61010 500V CAT I
 Provedení : se zdírkou 4 mm v ose; s krytkou

Symbol Barva
AX-TL-BNC-4BP2 černá a červená

Pouzdra pro multimetry Axiomet



Měřicí příslušenství : pouzdro

Symbol	Použití	Rozměry [mm]
AX-58P	AX-58X	210 x 120 x 45
AX-58P1	AX-58X	185 x 120 x 49
AX-P1	AX-18B, AX-19	230 x 130 x 49

Měřicí šňůry vidlice BNC - vidlice BNC



Měřicí příslušenství : měřicí šňůra
 Délka kabelu : 1 m
 I_{jmén} : 3 A
 Barva : černá
 Těleso : vidlice BNC - vidlice BNC
 Shoda s : EN61010 150V CAT II, EN61010 500V CAT I

Symbol Popis výrobku
AX-TL-BNC-BNC Měřicí šňůra;1m;černá;3A;Těleso:vidlice BNC-vidlice BNC