

Elektrické veličiny

Spektrální analyzáto	str. 2
Osciloskopy	str. 3 - 5
Multimetry (analogové, digitální, stolní)	str. 6 - 8
Klešťové multimetry, převodníky, wattmetry, analyzáto	str. 7 - 9
RLC měřiče	str. 10
Univerzální měřicí systémy	str. 10
Milivoltmetry - miliohmometry	str. 11
Čítače a generátory	str. 11
Signální generátory	str. 11
Laboratorní zdroje	str. 12
Kalibrátory	str. 12
Revizní přístroje	str. 13 - 15
Neelektrické veličiny	str. 16 - 18
měřicí přístroje - FLUKE	str. 18 - 22
Výběr přístrojů Amprobe	str. 23
Orientační ceny kalibrací	str. 23

KONTAKT ELEKTRONIK spol.sr.o. Nová 1886/17 37001 České Budějovice

»	otevřeno:	po - pá 8:00 - 17:00
»	prodejna/sklad:	386 356 001 shop@kontakt-cb.cz
»	kancelář:	386 353 959 info@kontakt-cb.cz
»	fax:	387 301 330
»	Objednávky, expedice:	Objednávky přijímáme e-mailem, faxem. Zboží je možné vyzvednout osobně nebo zasíláme přepravní službou GEIS
»	Internet:	www.emo.cz www.kontakt-cb.cz

Elektrické veličiny

Spektrální analyzátoři (str. 2 až 8)

MODEL	Šířka pásma (MHz)	Specifikace	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
Rigol, Hameg, Spectran, GW Instek (str. 2 až 7)				
Rigol DSA 815	9 kHz – 1,5 GHz	předzes., RBW 100 Hz - 1 MHz, 2x USB, LAN, GPIB opt.	33 460	40 487
Rigol DSA 815-TG	9 kHz – 1,5 GHz	předzes., tr. gen., RBW 100 Hz - 1 MHz, 2x USB, LAN, GPIB opt.	39 060	47 263
Rigol DSA 875	9 kHz – 7,5 GHz	předzes., tr. gen., RBW 100 Hz - 1 MHz, 2x USB, LAN, GPIB opt.	167 860	203 111
Hameg HMS-X	100 kHz - 1.6 GHz	RBW 1kHz -1MHz; dyn. rozsah 134 dB; 8 markerů; 7 detektorů; USB; RS232; DVI	57 340	69 381
Hameg HMS-3G	100 kHz - 3 GHz	rozšíření rozsahu HMS-X do 3GHz	25 420	30 758
Hameg HMS-TG		tracking generátor pro HMS-X	17 020	20 594
Hameg HMS-EMC		SW klíč pro měření EMC vč. předzesilovače k HMS-X	19 820	23 982
Rigol DSA 1030	9 kHz – 3 GHz	tr. gen. opt., RBW 100 Hz - 1 MHz, 2x USB, LAN, GPIB opt.	69 860	84 531
Rigol DSA 1030A	9 kHz – 3 GHz	předzes., tr. gen. opt., RBW 10 Hz - 1 MHz, 2x USB, LAN, GPIB opt.	107 660	130 269
Rigol DSA TG3	9 kHz – 3 GHz	3 GHz tracking generator pro DSA 1030, DSA 1030A	11 200	13 552
Ultra Spectrum		SW pro spektrální analyzátoři Rigol	5 850	7 079
DSA Utility kit		sada příslušenství pro osciloskopy Rigol	19 650	23 777
VB1020		VSWR můstek 1MHz - 2GHz	16 650	20 147
VB1040		VSWR můstek 1MHz - 3GHz	23 850	28 859
DSA 1000-AMK		SW klíč pro rozšíření možností pro DSA 1000	13 950	16 880
DSA 800-AMK		SW klíč pro rozšíření možností pro DSA 800	13 950	16 880
DSA 1000-EMI		EMI filtr pro DSA 800	14 970	18 114
DSA 1000-SCBA		měkké pouzdro pro DSA 1000	4 770	5 772
Spectran NF5030	1Hz - 1MHz (30MHz opt.)	RBW min. 0,3 Hz, demodulace AM/FM, FFT, USB	29 990	36 288
Spectran HF2025E	700 MHz - 2,5 GHz	RBW min. 10 kHz, demodulace AM/FM, FFT, USB	14 990	18 138
Spectran HF4040	100 MHz - 4 GHz	RBW min. 10 kHz, demodulace AM/FM, FFT, USB	17 990	21 768
Spectran HF6060V4	10 MHz - 6 GHz	RBW min. 10 kHz, demodulace AM/FM, FFT, USB	29 990	36 288
Spectran HF60100V4	10 MHz - 9,4 GHz	RBW min. 10 kHz, demodulace AM/FM, FFT, USB	44 940	54 377
Spectran option 001		rozšíření paměti 1MB	2 990	3 618
Spectran option 002		0,5 TCXO přesná časová základna	5 990	7 248
Spectran option 020		15 dB nízkoomový předzesilovač pro HF6060V4 a HF60100V4	2 990	3 618
Spectran option UBBV1		40 dB externí předzesilovač 1MHz - 1GHz pro HF6060V4 a HF60100V4	14 990	18 138
Spectran option UBBV2		40 dB externí předzesilovač DC - 8GHz pro HF6060V4 a HF60100V4	29 990	36 288
GSP 730	150 kHz – 3 GHz	RBW 30 kHz - 1 MHz, USB, RS232	22 726	27 498
GRF 1300		RF a signální generátor pro výuku na spektálních analyzátořech	14 177	17 154

Příslušenství k spektrálním analyzátorům Hameg (str. 9)

HM 6050-2		zdroj - umělá síť - 240V / 16A, 50Ω, 9kHz - 30MHz (rušení generované spotřebičem)	29 620	35 840
HZ 520		prutová anténa k spektr. analyzátorům	780	944
HZ 525		50 zakončovací člen, DC až 6 GHz	1 340	1 621
HZ 530		sada 3 sond blízkého pole do 1 GHz	22 620	27 370
HZ 540		sada 3 sond blízkého pole do 3 GHz	41 100	49 731
HZ 550		sada 4 sond blízkého pole a antény do 3 GHz	53 140	64 299
HZ 560		přenosový omezovač, 150 kHz až 30 MHz, útlum 10 dB	3 860	4 671

Osciloskopy

MODEL	Šířka pásma (MHz)	Poč. kan.	Specifikace	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
analogové - Hameg / GoodWill (str. 10)					
GOS 620	20	2	5mV - 5V/díl, 0,2ms - 0,5s/díl	11 425	13 824
GOS 620FG	20	2	5mV - 5V/díl, 0,2ms - 0,5s/díl + gen. do 1MHz	13 760	16 650
GOS 630FC	30	2	1mV - 5V/díl, 0,2µs - 0,5s/díl + čítač do 30MHz	11 425	13 824
GRS 6032	30	2	1mV - 20V/díl, 0,2µs - 0,5s/díl, RS-232C	21 986	26 603
GRS 6052	50	2	1mV - 20V/díl, 0,2µs - 0,5s/díl, RS-232C	28 158	34 071

digitální - Rigol (str. 11 až 16)

DS 1052E	50	2	2mV/díl - 5V/díl; 5ns - 50s/díl; 13,65Sa/s až 1GSa/s; USB; bar. display	9 684	11 718
DS 1052D	50	2	2mV/díl - 5V/díl; 5ns - 50s/díl; 13,65Sa/s až 1GSa/s; USB; bar.; log. anal	15 260	18 465
DS 1102E	100	2	2mV/díl - 5V/díl; 2ns - 50s/díl; 13,65Sa/s až 1GSa/s; USB; bar display	9 845	11 912
DS 1102D	100	2	2mV/díl - 5V/díl; 2ns - 50s/díl; 13,65Sa/s až 1GSa/s; USB; bar.,log an.	19 572	23 682
DS 1054Z	50	4	2mV/díl - 10V/díl; 5ns - 50s/dílek; až 1GSa/s; USB	10 840	13 116
DS 1074Z Plus	70	4	2mV/díl - 10V/díl; 5ns - 50s/dílek; až 1GSa/s; USB	15 092	18 261
DS 1074Z-S Plus	70	4	2mV/díl - 10V/díl; 5ns - 50s/dílek; až 1GSa/s; USB, gener. 2 kan	20 420	24 708
DS 1104Z Plus	100	4	2mV/díl - 10V/díl; 5ns - 50s/dílek; až 1GSa/s; USB	19 012	23 005
DS 1104Z-S Plus	100	4	2mV/díl - 10V/díl; 5ns - 50s/dílek; až 1GSa/s; USB, gen. 2 kan	24 332	29 442
MSO 1074Z	70	4	2mV/díl - 10V/díl; 5ns - 50s/dílek; až 1GSa/s; USB, log. anal.	výroba ukončena	
MSO 1074Z-S	70	4	2mV/díl - 10V/díl; 5ns - 50s/dílek; až 1GSa/s; USB, log. anal. gen. 2 kan	24 332	29 442
MSO 1104Z	100	4	2mV/díl - 10V/díl; 5ns - 50s/dílek; až 1GSa/s; USB, log. anal.	výroba ukončena	
MSO 1104Z-S	100	4	2mV/díl - 10V/díl; 5ns - 50s/dílek; až 1GSa/s; USB, log. anal. gen. 2 kan	výroba ukončena	
DS 1074B	70	4	2mV/díl - 10V/díl; 5ns - 50s/dílek; 3,65 až 1GSa/s; USB;LAN; bar. disp	20 580	24 902
DS 1104B	100	4	2mV/díl - 10V/díl; 2ns - 50s/díl; 3,65 až 1GSa/s; USB;LAN; bar. disp	23 100	27 951
DS 1204B	200	4	2mV/díl - 10V/díl; 1ns až 50s/díl; 3,65 až 1GSa/s; USB;LAN; bar. disp	27 860	33 711
DS 2072A	70	2	0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodů paměť, dek. sběr. opt.	20 972	25 376
DS 2072A-S	70	2	0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodů paměť, gen 2 kan	26 460	32 017
DS 2102A-S	100	2	0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodů paměť, dek. sběr. opt.	27 860	33 711
DS 2102A-S	100	2	0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodů paměť, gen 2 kan	33 460	40 487
DS 2202A-S	200	2	0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodů paměť, dek. sběr. opt.	40 460	48 957
DS 2202A-S	200	2	0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodů paměť, gen 2 kan	46 060	55 733
DS 2302A-S	300	2	0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodů paměť, dek. sběr. opt.	51 660	62 509
DS 2302A-S	300	2	0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodů paměť, gen 2 kan	60 060	72 673
MSO 2072A	70	2	0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodů paměť, log. anal.	27 860	33 711
MSO 2072A-S	70	2	0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M b. pam, log. anal., gen. 2 kan	35 980	43 536
MSO 2102A	100	2	0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodů paměť, log. anal.	34 580	41 842
MSO 2102A-S	100	2	0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M b. pam, log. anal., gen. 2 kan	42 980	52 006
MSO 2202A	200	2	0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodů paměť, log. anal.	45 780	55 394
MSO 2202A-S	200	2	0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M b. pam, log. anal., gen. 2 kan	53 060	64 203
MSO 2302A	300	2	0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodů paměť, log. anal.	58 660	70 979
MSO 2302A-S	300	2	0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M b. pam, log. anal., gen. 2 kan	67 060	81 143
DS 4012	100	2	1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodů paměť, dek. sběr. opt.	57 440	69 502
DS 4014	100	4	1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodů paměť, dek. sběr. opt.	63 840	77 246
DS 4022	200	2	1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodů paměť, dek. sběr. opt.	64 970	78 614
DS 4024	200	4	1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodů paměť, dek. sběr. opt.	68 740	83 175
DS 4032	300	2	1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodů paměť, dek. sběr. opt.	92 260	111 635
DS 4034	300	4	1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodů paměť, dek. sběr. opt.	10 660	12 899
DS 4052	500	2	1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodů paměť, dek. sběr. opt.	110 460	133 657
DS 4054	500	4	1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodů paměť, dek. sběr. opt.	138 460	167 537
MSO 4012	100	2	1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodů paměť, log. anal.	71 260	86 225
MSO 4014	100	4	1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodů paměť, log. anal.	79 660	96 389
MSO 4022	200	2	1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodů paměť, log. anal.	88 060	106 553
MSO 4024	200	4	1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodů paměť, log. anal.	96 460	116 717
MSO 4032	300	2	1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodů paměť, log. anal.	130 060	157 373
MSO 4034	300	4	1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodů paměť, log. anal.	149 660	181 089
MSO 4052	500	2	1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodů paměť, log. anal.	174 860	211 581
MSO 4054	500	4	1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodů paměť, log. anal.	202 860	245 461
DS 6062	600	2	2mV - 5V/díl, 5GSa/s; USB, LAN, 140M bodů paměť, dek. sběr. opt.	134 260	162 455
DS 6064	600	4	2mV - 5V/díl, 5GSa/s; USB, LAN, 140M bodů paměť, dek. sběr. opt.	167 860	203 111
DS 6102	1000	2	2mV - 5V/díl, 5GSa/s; USB, LAN, 140M bodů paměť, dek. sběr. opt.	179 060	216 663
DS 6104	1000	4	2mV - 5V/díl, 5GSa/s; USB, LAN, 140M bodů paměť, dek. sběr. opt.	215 460	260 707

digitální - GoodWill (str. 17 až 18)

GDS 2072A	70	2	1mV/díl - 10V/díl; 2GSa/s; 2M bodů,USB; bar.; log. anal, dek. sběr. opt.	20 897	25 285
GDS 2074A	70	4	1mV/díl - 10V/díl; 2GSa/s; 2M bodů,USB; bar.; log. anal, dek. sběr. opt.	33 122	40 078
GDS 2102A	100	2	1mV/díl - 10V/díl; 2GSa/s; 2M bodů,USB; bar.; log. anal, dek. sběr. opt.	26 441	31 994
GDS 2104A	100	4	1mV/díl - 10V/díl; 2GSa/s; 2M bodů,USB; bar.; log. anal, dek. sběr. opt.	19 140	23 159
GDS 2202A	200	2	1mV/díl - 10V/díl; 2GSa/s; 2M bodů,USB; bar.; log. anal, dek. sběr. opt.	36 600	44 286
GDS 2204A	200	4	1mV/díl - 10V/díl; 2GSa/s; 2M bodů,USB; bar.; log. anal, dek. sběr. opt.	45 347	54 870
GDS 2302A	300	2	1mV/díl - 10V/díl; 2GSa/s; 2M bodů,USB; bar.; log. anal, dek. sběr. opt.	55 108	66 681
GDS 2304A	300	4	1mV/díl - 10V/díl; 2GSa/s; 2M bodů,USB; bar.; log. anal, dek. sběr. opt.	66 528	80 499
GDS 3152	150	2	2mV/díl - 5V/díl; 5GSa/s; 25k bodů,USB,RS232,LAN, bar.,dek. sběr. opt.	45 901	55 540
GDS 3154	150	4	2mV/díl - 5V/díl; 5GSa/s; 25k bodů,USB,RS232,LAN, bar.,dek. sběr. opt.	55 914	67 656
GDS 3252	250	2	2mV/díl - 5V/díl; 5GSa/s; 25k bodů,USB,RS232,LAN, bar.,dek. sběr. opt.	65 914	67 656
GDS 3254	250	4	2mV/díl - 5V/díl; 5GSa/s; 25k bodů,USB,RS232,LAN, bar.,dek. sběr. opt.	65 885	79 721
GDS 3352	350	2	2mV/díl - 5V/díl; 5GSa/s; 25k bodů,USB,RS232,LAN, bar.,dek. sběr. opt.	70 500	85 305
GDS 3354	350	4	2mV/díl - 5V/díl; 5GSa/s; 25k bodů,USB,RS232,LAN, bar.,dek. sběr. opt.	77 711	94 030
GDS 3502	500	2	2mV/díl - 5V/díl; 5GSa/s; 25k bodů,USB,RS232,LAN, bar.,dek. sběr. opt.	80 224	97 071
GDS 3504	500	4	2mV/díl - 5V/díl; 5GSa/s; 25k bodů,USB,RS232,LAN, bar.,dek. sběr. opt.	100 703	121 851
DS3 PWR			software pro výkonová měření na síti	12 600	15 246
DS3 SBD			software pro dekódování seriových sběrnic I2C, SPI, UART	12 600	15 246

Elektrické veličiny

Osciloskopy

MODEL	Šířka pásma (MHz)	Poč. kan.	Specifikace	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
digitální - Hameg - (str. 19 až 22)					
HMO 1002	50	2/16	1mV - 5V/dílek, 1ns - 50s/dílek; 2GSa; 1M bodů, USB; RS232, log. anal.	22 340	27 031
HMO 1072	70	2/16	1mV - 5V/dílek, 1ns - 50s/dílek; 2GSa; 1M bodů, USB; RS232, log. anal.	25 140	30 419
HMO 724	70	4/16	1mV - 5V/dílek, 1ns - 50s/dílek; 2GSa; 1M bodů, USB; RS232, log. anal.	41 240	49 900
HMO 1022	100	2/16	1mV - 5V/dílek, 1ns - 50s/dílek; 2GSa; 1M bodů, USB; RS232, log. anal.	výroba ukončena	
HMO 1024	100	4/16	1mV - 5V/dílek, 1ns - 50s/dílek; 2GSa; 1M bodů, USB; RS232, log. anal.	48 940	59 217
HMO 1522	150	2/16	1mV - 5V/dílek, 1ns - 50s/dílek; 2GSa; 1M bodů, USB; RS232, log. anal.	výroba ukončena	
HMO 1524	150	4/16	1mV - 5V/dílek, 1ns - 50s/dílek; 2GSa; 1M bodů, USB; RS232, log. anal.	57 060	69 043
HMO 2022	200	2/16	1mV - 5V/dílek, 1ns - 50s/dílek; 2GSa; 1M bodů, USB; RS232, log. anal.	výroba ukončena	
HMO 2024	200	4/16	1mV - 5V/dílek, 1ns - 50s/dílek; 2GSa; 1M bodů, USB; RS232, log. anal.	62 940	76 157
HMO 3032	300	2/16	1mV - 5V/dílek, 1ns - 50s/dílek; 4GSa; 8M bodů, USB; LAN, log. anal.	87 300	105 633
HMO 3034	300	4/16	1mV - 5V/dílek, 1ns - 50s/dílek; 4GSa; 8M bodů, USB; LAN, log. anal.	102 980	124 606
HMO 3042	400	2/16	1mV - 5V/dílek, 1ns - 50s/dílek; 4GSa; 8M bodů, USB; LAN, log. anal.	95 980	116 136
HMO 3044	400	4/16	1mV - 5V/dílek, 1ns - 50s/dílek; 4GSa; 8M bodů, USB; LAN, log. anal.	114 180	138 158
HMO 3052	500	2/16	1mV - 5V/dílek, 1ns - 50s/dílek; 4GSa; 8M bodů, USB; LAN, log. anal.	113 060	136 803
HMO 3054	500	4/16	1mV - 5V/dílek, 1ns - 50s/dílek; 4GSa; 8M bodů, USB; LAN, log. anal.	137 140	165 939
• HOO10			dekod. sběrnice I2C, SPI a UART/RS-232 na anal. i dig. vst. u osc. HMO	8 340	10 091
• HOO11			dekodér sběrnice I2C, SPI a UART/RS-232 na anlog. vstupech osc. HMO	5 540	6 703
• HOO12			dekodér sběrnice CAN/LIN na anlog. i dig. vstupech osc. HMO	13 940	16 867
• HZ46			Panel pro zabudování přístroje	4 980	6 026
• HO732			dvojitě rozhraní USB/Ethernet	6 940	8 397
• HO740			galvanicky oddělené rozhraní GPIB	8 340	10 091
• HO3508			8 kanálová logická sonda	8 620	10 430
• HO3516			2x 8 kanálová logická sonda - SET	15 620	18 900

digitální - Tektronix (str. 23 až 28)

TBS 1052B	50	2	10mV - 5V/díl, 500 MS/s, 5ns - 5s/díl, barevný monitor, USB, FFT	12 800	15 488
TBS 1072B	70	2	10mV - 5V/díl, 1 GS/s, 5ns - 5s/díl, barevný monitor, USB, FFT	20 700	25 047
TBS 1102B	100	2	10mV - 5V/díl, 1 GS/s, 5ns - 5s/díl, barevný monitor, USB, FFT	27 700	33 517
TBS 1152B	150	2	10mV - 5V/díl, 1 GS/s, 5ns - 5s/díl, barevný monitor, USB, FFT	35 300	42 713
TBS 1064	60	4	2mV - 5V/díl, 1 GS/s, 5ns - 5s/díl, barevný monitor, USB, FFT	23 900	28 919
TBS 1104	100	4	2mV - 5V/díl, 1 GS/s, 5ns - 5s/díl, barevný monitor, USB, FFT	35 300	42 713
TBS 1154	150	4	2mV - 5V/díl, 1 GS/s, 5ns - 5s/díl, barevný monitor, USB, FFT	43 200	52 272
TDS 2002C	70	2	10mV - 5V/díl, 1GS/s, 5ns - 5s/díl, barevný monitor, USB	29 800	36 058
TDS 2004C	70	4	10mV - 5V/díl, 1GS/s, 5ns - 5s/díl, barevný monitor, USB	45 900	55 539
TDS 2012C	100	2	1GS/s, 2mV - 5V/díl, FFT, barevný monitor, USB	35 900	43 439
TDS 2014C	100	4	2GS/s, 2mV - 5V/díl, FFT, barevný monitor, USB	54 000	65 340
TDS 2022C	200	2	10mV - 5V/díl, 2GS/s, 5ns - 5s/díl, barevný monitor, USB	51 900	62 799
TDS 2024C	200	4	10mV - 5V/díl, 2GS/s, 5ns - 5s/díl, barevný monitor, USB	62 400	75 504
TPS 2012B	100	2	1GS/s, 2mV - 5V/dílek, FFT, RS232, USB, COLOR, plovoucí vstupy	79 600	96 316
TPS 2014B	100	4	1GS/s, 2mV - 5V/dílek, FFT, RS232, USB, COLOR, plovoucí vstupy	105 000	127 050
TPS 2024B	200	4	2GS/s, 2mV - 5V/dílek, FFT, RS232, USB, COLOR, plovoucí vstupy	118 900	143 869
MSO 2012B	100	2/14	2mV - 5V/dílek; 4ns - 100s/dílek; 250MSa/s; USB; LAN; 16GBa/S	59 900	72 479
MSO 2014B	100	4/16	2mV - 5V/dílek; 4ns - 100s/dílek; 250MSa/s; USB; LAN; 16GBa/S	77 500	93 775
MSO 2024B	200	4/16	2mV - 5V/dílek; 2ns - 100s/dílek; 250MSa/s; USB; LAN; 16GBa/S	89 900	108 779
DPO 2012B	100	2	2mV až 5V/dílek; 4ns až 100s/dílek; 250MSa/s; USB; LAN; 16GBa/S	40 500	49 005
DPO 2014B	100	4	2mV - 5V/dílek; 4ns - 100s/dílek; 250MSa/s; USB; LAN; 16GBa/S	61 200	74 052
DPO 2024B	200	4	2mV - 5V/dílek; 2ns - 100s/dílek; 250MSa/s; USB; LAN; 16GBa/S	73 400	88 814
MDO 3012	100	2	1mV - 10V/dílek; 1ns - 100s/dílek; 2,5GSa/s; spektr. anal.	85 900	103 939
MDO 3014	100	4	1mV - 10V/dílek; 1ns - 100s/dílek; 2,5GSa/s; spektr. anal.	102 000	123 420
MDO 3022	200	2	1mV - 10V/dílek; 1ns - 100s/dílek; 2,5GSa/s; spektr. anal.	102 200	123 662
MDO 3024	200	4	1mV - 10V/dílek; 1ns - 100s/dílek; 2,5GSa/s; spektr. anal.	113 900	137 819
MDO 3032	300	2	1mV - 10V/dílek; 1ns - 100s/dílek; 2,5GSa/s; spektr. anal.	176 500	213 565
MDO 3034	300	4	1mV - 10V/dílek; 1ns - 100s/dílek; 2,5GSa/s; spektr. anal.	212 400	257 004
MDO 3052	500	2	1mV - 10V/dílek; 1ns - 100s/dílek; 2,5GSa/s; spektr. anal.	224 100	271 161
MDO 3054	500	4	1mV - 10V/dílek; 1ns - 100s/dílek; 2,5GSa/s; spektr. anal.	285 600	345 576
MDO 3102	1000	2	1mV - 10V/dílek; 1ns - 100s/dílek; 5GSa/s; spektr. anal.	268 400	324 764
MDO 3104	1000	4	1mV - 10V/dílek; 1ns - 100s/dílek; 5GSa/s; spektr. anal.	356 300	431 123
MDO 4024C	200	4	1mV - 10V/dílek; 1ns - 100s/dílek; 2,5GSa/s; spektr. anal.	177 000	214 170
MDO 4034C	300	4	1mV - 10V/dílek; 1ns - 100s/dílek; 2,5GSa/s; spektr. anal.	273 000	330 330
MDO 4054C	500	4	1mV - 10V/dílek; 1ns - 100s/dílek; 2,5GSa/s; spektr. anal.	359 000	434 390

Elektrické veličiny

Osciloskopy

MODEL	Šířka pásma (MHz)	Poč. kan.	Specifikace	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
-------	-------------------	-----------	-------------	-------------------	----------------------

příslušenství k osciloskopům (str. 29)

MODEL	Dělicí poměr	Rozsah	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
HZO50		proudová měřicí klešťová sonda 20/30A DC/AC	12 820	15 512
HZO51		proudová měřicí klešťová sonda 1000A DC/AC	12 820	15 512
Sonda HZ 154	10 : 1, 1 : 1	100 MHz	1 102	1 333
Sonda HZ51	10 : 1	150 MHz	1 061	1 284
Sonda HZ52	10 : 1	250 MHz	1 900	2 299
Sonda HZ53	100 : 1	100 MHz	1 620	1 960
Sonda HZ 115	100 : 1	100 MHz	11 980	14 496

Scopometry

MODEL	Šířka pásma (MHz)	Poč. kan.	Specifikace	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
-------	-------------------	-----------	-------------	-------------------	----------------------

Owon (str. 30)

OWON HDS 1021M-N	20	1	100 MS/s, color, 6k bodů paměti, LCD, RS232, USB, fce DMM	7 995	9 674
OWON HDS 1022M-N	20	2	100 MS/s, color, 6k bodů paměti, LCD, RS232, USB, fce DMM	12 337	14 928
OWON HDS 2062M-M	60	2	250 MS/s, color, 6k bodů paměti, LCD, RS232, USB, fce DMM + SCC290	14 990	18 138

oodwill (str. 31)

GDS 207	70	2	2mV - 10V/díl, 5 ns - 100s/díl; 1M bodů na kanál, funkce multimetru	27 483	33 254
GDS 307	70	2	2mV - 10V/díl, 5 ns - 100s/díl; 5M bodů na kanál, funkce multimetru	34 354	41 568
GDS 210	100	2	2mV - 10V/díl, 5 ns - 100s/díl; 1M bodů na kanál, funkce multimetru	34 354	41 568
GDS 310	100	2	2mV - 10V/díl, 5 ns - 100s/díl; 5M bodů na kanál, funkce multimetru	42 987	52 014
GDS 220	200	2	2mV - 10V/díl, 5 ns - 100s/díl; 1M bodů na kanál, funkce multimetru	45 868	55 500
GDS 320	200	2	2mV - 10V/díl, 5 ns - 100s/díl; 5M bodů na kanál, funkce multimetru	57 335	69 375

Fluke (str. 32 až 33)

Fluke 123B	20	2	5mV - 500V/díl; 25MS/s; 20ns - 1min/díl; RS 232, 512 bodů paměť	41 222	49 879
Fluke 123B/S	20	2	5mV - 500V/díl; 25MS/s; 20ns - 1min/díl; RS 232, 512 bodů paměť + SCC120B	52 223	63 190
Fluke 124B	40	2	5mV - 500V/díl; 25MS/s; USB, 512 bodů paměť	49 472	59 861
Fluke 124B/S	40	2	5mV - 500V/díl; 25MS/s; USB, 512 bodů paměť + SCC120B	60 473	73 172
Fluke 125B	40	2	5mV - 500V/díl; 25MS/s; 10ns - 1min/díl; USB, 512 bodů paměť	59 097	71 507
Fluke 125B/S	40	2	5mV - 500V/díl; 25MS/s; 10ns - 1min/díl; USB, 512 bodů paměť + SCC120B	70 090	84 809
Fluke 190-062	60	2	2mV - 100V/díl; 10ns - 2min/díl; 625MS/s; USB, 30k bodů	76 450	92 505
Fluke 190-062/S	60	2	2mV - 100V/díl; 10ns - 2min/díl; 625MS/s; USB, 30k bodů + SCC290	87 257	105 581
Fluke 190-102	100	2	2mV - 100V/díl; 5ns - 2min/díl; 1,25GS/s; USB, 30k bodů	94 050	113 801
Fluke 190-102/S	100	2	2mV - 100V/díl; 5ns - 2min/díl; 1,25GS/s; USB, 30k bodů + SCC290	10 857	13 137
Fluke 190-104	100	4	2mV - 100V/díl; 5ns - 2min/díl; 1,25GS/s; USB, 30k bodů	105 875	128 109
Fluke 190-104/S	100	4	2mV - 100V/díl; 5ns - 2min/díl; 1,25GS/s; USB, 30k bodů + SCC290	116 682	141 185
1Fluke 190-202	200	2	2mV - 100V/díl; 2 ns - 2 min/díl; 2,5 GS/s; USB, 30k bodů	106 150	128 442
Fluke 190-202/S	200	2	2mV - 100V/díl; 2 ns - 2 min/díl; 2,5 GS/s; USB, 30k bodů + SCC290	116 957	141 518
Fluke 190-204	200	4	2mV - 100V/díl; 2 ns - 2 min/díl; 2,5 GS/s; USB, 30k bodů	121 000	146 410
Fluke 190-204/S	200	4	2mV - 100V/díl; 2 ns - 2 min/díl; 2,5 GS/s; USB, 30k bodů + SCC290	131 917	159 620
Fluke 190-502	500	2	2mV - 100V/díl; 10ns - 2min/díl; 5GS/s; USB, 30k bodů	130 762	158222
Fluke 190-502/S	500	2	2mV - 100V/díl; 10ns - 2min/díl; 5GS/s; USB, 30k bodů + SCC290	141 570	171300
Fluke 190-504	500	2	2mV - 100V/díl; 10ns - 2min/díl; 5GS/s; USB, 30k bodů	135 520	163979
Fluke 190-504/S	500	4	2mV - 100V/díl; 10ns - 2min/díl; 5GS/s; USB, 30k bodů + SCC290	146 327	177056

(Další přístroje a příslušenství jsou uvedeny v části ceníku přístrojů "FLUKE")

Elektrické veličiny

Multimetry

MODEL	digit	U _{ss} (V)	I _{ss} (A)	U _{st} (V)	I _{st} (A)	R (M Ω)	Funkce	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
-------	-------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------	--------	----------------------	-------------------------

analogové - Summit, Chauvin Arnoux (str. 37)

SAM 50	analog	1200	0,6	600	-	2	option kV, I (HV 12k, SCA50)	990	1 198
• HV 12K (A12K)	VN sonda k SAM 50		12 kV					490	593
MX-1	analog	1500	10	1500	10	0,02	test kontinuity, diodový test	5 445	6 588
MX-1+ kufřík	analog	1500	10	1500	10	0,02	test kontinuity, diodový test, kufřík	6 944	8 402

digitální - Mastech, Amprobe, Appa, Fluke, Matrix (str. 38 až 45)

MY 74	3 3/4	1000	10	1000	10	40	dioda, f, C, T	690	835
MS 8217	3 3/4	1000	10	1000	10	40	dioda, f, C, T	1 090	1 319
DM 73B	3 1/2	600	-	600	-	34	měření diod, test spojitosti	2 035	2 462
MY 64	3 1/2	1000	10	700	10	200	C, f, hFE, dioda, T	590	714
MY 65	4 1/2	1000	10	700	10	200	C, f, hFE, dioda	990	1 198
MY 68	3 1/2	1000	10	500	10	32,6	f, C	690	835
DP 9960	3 3/4	1000	10	1000	10	50	TRMS, C, f, dBm, RS232	1 990	2 408
APPA 82R	3 3/4	1000	10	750	10	40	TRMS, C,f,T, test diod	2 333	2 823
APPA 97R	3 3/4	1000	20	750	20	30	TRMS, test diod, IP 64	2 333	2 823
APPA 106	4 1/2	1000	10	750	10	40	TRMS, C, f, T, RPM, test diod, IP 64	4 330	5 239
APPA 109N	4 1/2	1000	10	750	10	2000	TRMS, C, f, T, test diod, IP 64 RS232, data-logger	5 350	6 474
APPA 503	4 1/2	1000	10	1000	10	10	TRMS, C, f, T, test diod, USB; datalogger	6 250	7 563
APPA 505	5 1/2	1000	10	1000	10	10	TRMS, C, f, T, test diod, USB; datalogger	7 310	8 845
Fluke 113	3 3/4	600	-	600	-	40	10 mF, 50kHz, DH, Min, Max, LoZ	3 300	3 993
Fluke 114	3 3/4	600	-	600	-	40	10 mF, 50kHz, DH, Min, Max	4 400	5 324
Fluke 115	3 3/4	600	10	600	10	40	TRMS, 10 mF, 50kHz, DH, Min, Max	5 225	6 322
Fluke 116	3 3/4	600	-	600	-	40	TRMS, 10 mF, 50kHz, μA, T, DH, Min, Max	6 050	7 321
Fluke 117	3 3/4	600	10	600	10	40	TRMS, 10 mF, 50kHz, DH, Min, Max	6 325	7 653
Fluke 175	3 3/4	1000	10	1000	10	50	f, C, bargraf	6 325	7 653
Fluke 177	3 3/4	1000	10	1000	10	50	jako 175 + podsvíc. disp.	7 700	9 317
Fluke 179	3 3/4	1000	10	1000	10	50	f, C, T, dále jako 177	9 075	10 981
Fluke 287	4 3/4	1000	10	1000	10	500	TRMS,f,C,T,	15 950	19 300
Fluke 289	4 3/4	1000	10	1000	10	500	TRMS,f,C,T, data-logger	17 325	20 963
Fluke 289/FVF	4 3/4	1000	10	1000	10	500	TRMS,f,C,T, data-logger, příslušenství a SW	20 075	24 291
MTX 3281B	graf.	1000	20	1000	20	50	TRMS,f,C,	výroba ukončena	
MTX 3282B	graf.	1000	20	1000	20	50	TRMS,f,C, T, 6500 hodnot	výroba ukončena	
MTX 3282B COM	graf.	1000	20	1000	20	50	TRMS,f,C,T, 6500 hodnot RS-232 + USB	výroba ukončena	
MTX 3283B	graf.	1000	20	1000	20	50	TRMS,f,C, T, 6500 hodnot	výroba ukončena	
MTX 3283 COM	graf.	1000	20	1000	20	50	TRMS,f,C,T, 6500 hodnot, RS232 + USB	14 352	17 366
MTX 3283 BT	graf.	1000	20	1000	20	50	TRMS, f, C, T, 6500 hod, RS232 + USB, Bl. Tooth	výroba ukončena	

Další multimetry FLUKE jsou uvedeny v samostatném ceníku pro katalogy "FLUKE"!

Multimetry lze dle vašeho přání kalibrovat též jen v určitých veličinách. Více informací na poslední straně tohoto ceníku

Elektrické veličiny



Multimetry

MODEL	digit	U _{ss} (V)	I _{ss} (A)	U _{st} (V)	I _{st} (A)	R (M Ω)	Funkce	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
-------	-------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------	--------	----------------------	-------------------------

analogové - Voltcraft

VC-12	analog	250	0,25	250	-	1	CAT II 250V, gumový kryt, tester baterií	379	459
VC-2030A	analog	500	10	500	0,5	10	test kontinuity, diodový test, test baterií	883	1 068

digitální - UNI-T, Voltcraft

UT-120A	3 3/4	600	-	600	-	40	automat.dioda,f, akust.spoj., DH,sleep,REL	380	460
UT-120B	3 3/4	600	0,4	600	0,4	40	automat.dioda,f,C, akust.spoj., DH,sleep,REL	429	519
UT-20B	3 1/2	300	0,2	300	-	2	dioda, tester baterií, generátor 50Hz	131	159
UT-33A	3 3/4	500	10	500	10	40	automat, dioda, tranzistor, akusticky spoj.	388	469
UT-33B	3 1/2	500	10	500	-	20	dioda, test baterií, DH, podsvětlení	206	249
UT-33C	3 1/2	500	10	500	-	20	dioda, T,akusticky spoj., DH, podsvětlení	247	299
UT-33D	3 1/2	500	10	500	-	20	dioda, akusticky spoj., DH, podsvětlení	247	299
UT-39A	3 1/2	1000	10	750	10	200	dioda, tranzistor, akusticky spoj. DH, sleep,	479	579
UT-50A	3 1/2	1000	20	750	20	20	C,T,dioda, akusticky spoj. DH, sleep, podsv.	578	699
UT-50C	3 1/2	1000	20	750	20	200	C,T,f, dioda, akust.spoj. DH, sleep, podsv.	685	829
UT-50D	3 1/2	1000	20	750	20	20	C,T,L. dioda, akust.spoj. DH, sleep, podsv.	826	999
UT-58C	3 1/2	1000	20	1000	20	20	C,T,f, tranz.,dioda, akust.spoj. DH, sleep	801	969
UT-58D	3 1/2	1000	20	1000	20	20	C,T,L. dioda, akust.spoj. DH, sleep,	901	1 090
UT-58E	3 1/2	1000	20	1000	20	200	C,T,f, tranz.,dioda, akust.spoj. DH, sleep,	1 149	1 390
UT-61B	3 3/4	1000	10	750	10	40	automat,C,T,f, dioda, DH, sleep, Min, Max,	1 231	1 490
UT-61C	5999	1000	10	750	10	60	automat, C,T,f, dioda, DH, sleep, Min, Max,	1 281	1 550
UT-61D	5999	1000	10	750	10	60	automat, C,f,TRMS,dioda,DH,Min,Max,RS232	1 281	1 550
UT-61E	3 1/2	1000	10	750	10	220	auto.,TRMS,C,f,dioda, DH, Min, Max, RS232	1 900	2 299
UT-70A	3 1/2	1000	10	750	10	2000	auto.,C,T,f,L,dioda,tranz.DH,Min,Max,	1 314	1 590
UT-70B	3 3/4	1000	10	750	10	40	auto.,C,T,f,,dioda,DH,Min,Max,RS232	1 645	1 990
UT-70C	7999	1000	10	1000	10	80	auto.,C,f,,dioda,DH,Min,Max,RS232	1 900	2 299
UT-70D	79999	1000	10	1000	10	80	auto.TRMS,C,f,,dioda,DH,Min,Max,RS232	2 809	3 399
UT-71A	20000	1000	10	1000	10	20	auto.TRMS,C,f,,dioda,DH,Min,Max,RS232	2 802	3 390
UT-71B	20000	1000	10	1000	10	20	auto.TRMS,C,T,f,,dioda,DH,Min,Max,RS232	3 050	3 690
UT-71C	40000	1000	10	1000	10	40	auto.TRMS,C,T,f,,dioda,DH,Min,Max,RS232	3 380	4 090
UT-71D	40000	1000	10	1000	10	40	auto.TRMS,C,T,f,,dioda,DH,Min,Max,RS232	3 959	4 790
UT-71E	40000	1000	10	1000	10	40	auto.TRMS,C,T,f,,dioda,DH,Min,Max,RS232	4 950	5 990
VC-135	3 1/2	600	-	600	-	20	dioda,akustický tester,DH	611	739
VC-155	3 1/2	600	10	600	-	20	dioda,akustický tester,DH	760	919
VC-175	3 3/4	600	10	600	10	20	dioda,akustický tester,DH	883	1069

digitální UNI-T pro motoristy

UT-105	3 1/2	1000	10	750	-	20	otáčky, úhel, dioda, akust.sig.,DH	578	699
UT-107	3 1/2	1000	10	750	-	20	otáčky, úhel, dioda, akust.sig.,DH	818	990
UT-108	3 3/4	1000	10	1000	10	40	otáčky, úhel, dioda, akust.sig.,DH,RS232...	1 479	1790

klešťové UNI-T, Voltcraft

UT-201	3 1/2	600	-	600	400	20	auto, dioda, akusticky, sleep, DH	578	699
UT-202	3 1/2	600	-	600	400	20	auto, dioda, akusticky, sleep, DH	677	819
UT-203	3 1/2	600	400	600	400	40	auto, dioda, akusticky, sleep, DH	1 098	1329
UT-204	3 1/2	600	400	600	400	40	TRMS, auto, dioda, akusticky, sleep, DH	1 652	1999
UT-206A	3 3/4	600	-	600	1000	40	auto, dioda, akusticky, sleep, DH	1 149	1390
UT-208	3 1/2	600	1000	600	1000	66	auto, dioda, akusticky, sleep, DH	2 554	3090
UT-208A	3 1/2	1000	1000	750	1000	40	auto, dioda, akusticky, sleep, DH	2 140	2590
VC-320	3 1/2	-	-	-	200	-	TRMS, sleep, DH, REL ind.nap tí	883	1069
VC-330	3 1/2	600	100	600	100	-	TRMS, C, dioda, akusticky, sleep, DH	1 314	1590
VC-521	3 1/2	600	400	600	400	40	auto, C, f, T, dioda, akusticky, sleep, DH	1 901	2300
VC-531	3 1/2	600	1000	600	1000	-	TRMS, auto, dioda, akusticky, sleep, DH	2 554	3090

Elektrické veličiny

Multimetry

MODEL	digit	U _{ss} (V)	I _{ss} (A)	U _{st} (V)	I _{st} (A)	R (M Ω)	Funkce	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
-------	-------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------	--------	----------------------	-------------------------

stolní - Metex, GoodWill, Rigol, Hameg, Fluke, (str. 48 až 54)

GDM 8342	4 4/5	1000	10	1000	10	50	True RMS, C, f, USB, dioda	12 551	15 187
MXD 4660A	4 1/2	1000	20	750	20	20	TRMS, hFE, f, RS 232	6 928	8 383
GDM 8251	5 1/2	1000	10	1000	10	100	True RMS, C, f, RS232/USB	výroba ukončena	
GDM 8255	5 1/2	1000	10	1000	10	100	True RMS, C, f, RS232/USB	17 805	21 544
GDM 8351	5 1/2	1000	10	1000	10	100	True RMS, C, f, RS232/USB	13 813	16 714
GDM 8261	6 1/2	1000	10	1000	10	100	True RMS, C, f, RS232/USBB	22 851	27 650
DM 3058E	5 1/2	1000	10	750	10	100	měř. C, f, periody, USB	13 880	16 795
DM 3058	5 1/2	1000	10	750	10	100	měř. C, f, periody, USB, LAN, RS232,GPIB	15 904	19 244
DM 3068	6 1/2	1000	10	750	10	100	měř. C, f, periody, USB, LAN, RS232,GPIB	19 572	23 682
HM 8112-3	6 1/2	600	1	600	1	10	True RMS, f, T, RS 232	29 900	36 179
Fluke 8845A	6 1/2	1000	10	750	10	100	f, RS 232, GPIB, LAN	28 188	34 107
Fluke 8846A	6 1/2	1000	10	1000	10	100	f, C, RS 232, GPIB, LAN	37 125	44 921
Fluke 8808A	5 1/2	1000	10	1000	10	100	f, C, RS 232, GPIB	18 838	22 794

Klešťové multimetry a převodníky (str. 57 až 64)

MODEL	digit	U _{ss} (V)	I _{ss} (A)	U _{st} (V)	I _{st} (A)	R (Ω)	Funkce	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
-------	-------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	----------	--------	----------------------	-------------------------

Lutron

CM 9930	4	1000	2000	1000	2000	24M	přímý vstup μA, f, C, True RMS, kleště, f 60mm	2 770	3 352
CM 9930R	4	1000	2000	1000	2000	24M	přímý vstup μA, f, C, True RMS, kleště, f 60mm, RS232	3 370	4 078
CM 9940	4	1000	600	1000	600	24M	f, kleště, f 30mm	1 990	2 408

Mastech

MS 2138	3 1/2	600	1000	600	1000	40	MIN, MAX, HOLD	1 590	1 924
MS 2138R	3 1/2	600	1000	600	1000	40	True RMS, MIN, MAX, HOLD	1 790	2 166
MS 2108	3 1/2	600	1000	600	1000	40	True RMS, MIN, MAX, HOLD	1 990	2 408

Prova

CM 02	3 3/4	600	200	600	200	40M	C, f, T, D-H, MIN/MAX	5 490	6 643
CM 03	3 3/4	-	-	400	60	400 Ω	D-H, MIN/MAX	4 990	6 038
Prova 11	3 3/4	400	30	400	30	-	True RMS, bargraf, MIN / MAX, od 1mA, f 23mm	6 700	8 107

Kyoritsu

KEW 2300R	3 3/4	-	100	-	100	-	bezdotová detekce AC	2 635	3 188
KEW 2033	3 3/4	-	300	-	300	-	rozišení 10 mA	5 250	6 353
KEW 2031	3 3/4	-	200	-	200	-	rozišení 10 mA	2 620	3 170

APPA, Metrel, EXTECH

APPA 36 II	4	600	600	600	600	40M	D - H, test kontinuity, f 36mm	2 287	2 767
APPA 36R II	4	600	600	600	600	40M	True RMS, D - H, test kontinuity, f 36 mm	výroba ukončena	
MD 9230	3 3/4	600	1000	600	600	40	True RMS, MIN / MAX, C	3 390	4 102
APPA A1	4	-	300	-	300	-	Tru RMS, rozběhový proud	2 500	3 025
EX 613	3 1/2	600	300	600	300	-	Tru RMS, rozběhový proud	4 370	5 288
EX 622	3 1/2	-	300	600	300	-	Tru RMS, IR teploměr	výroba ukončena	
EX 623	3 1/2	600	300	600	300	-	Tru RMS, IR teploměr	5 720	6 921

Elektrické veličiny

MODEL	digit	U _{ss} (V)	I _{ss} (A)	U _{st} (V)	I _{st} (A)	R (Ω)	Funkce	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
CA 501	-	-	400	-	400	-	proudový převodník 1mV = 1 A, f 32mm	1 570	1 900
CA 502	-	-	1000	-	1000	-	proudový převodník 1mV = 1 A, f 32mm	1 890	2 287
Prova 15	-	-	30	-	30	-	proudový převodník 1mV = 1 A, f 23mm, od 1mA	3 843	4 650
AFLEX 3030	-	-	-	-	3000	-	proudový převodník 1mV = 1 A; 3,33mV = 1A; 10kHz	3 400	4 114
APPA sFlex-0	-	-	-	-	3000	-	proudový převodník	3 400	4 114

Wattmetry (str.65 až 69)

MODEL	digit	U _{ss} (V)	I _{ss} (A)	U _{st} (V)	I _{st} (A)	R (Ω)	Funkce	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
APPA A18	3 1/2	1000	600	1000	600	20k	do 600kW,	4 630	5 602
APPA 138	3 1/2	1000	1000	1000	1000	100k	do 1MW, bargraf, spojitost	6 200	7 502

Prova, Metrel

2009	3 3/4	600	2500	600	2100	400	do 1200kW, analog. výstup	8 450	10 225
PROVA 21	4	-	-	60	-	-	do 36 kW, W, VA, VAR (rozdílení 1mW), Wh., fázový úhel	6 390	7 732
PROVA 23	4	-	-	100	-	-	do 60 kW, W, VA, VAR (rozdílení 1mW), Wh., fázový úhel	6 410	7 756
MD 9240	3 1/2	600	-	600	1000	1M	do 600kW, C, T, RS232	4 190	5 070
MD 9270	4	-	-	600	150	-	do 1000 kW, f,THD, unikající proudy	9 390	11 362

Multimetr s wattmetrem

UT-71E	4 3/4	1000	10	1000	10	40	do 2500W, C, f, proud. sm.; USB, kabel pro měření výkonu	5 777	6 990
--------	-------	------	----	------	----	----	--	-------	-------

Stolní wattmetry a analyzátoři kvality sítě (str. 70 až 74)

MODEL	Specifikace	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
-------	-------------	----------------------	-------------------------

Lutron, Hameg, Chauvin Arnoux

C.A 404	1f wattmetr	analog., 500 Watt, 60 V až 480 V, 0,5 a 1 A, 0 až 500 Hz	13 910	16 831
DW 6090	1f wattmetr	stolní, 6000 Watt, VA, VAR, kWh, R-20kΩ, 600V _{AC/DC} , 10A _{AC/DC} , RS 232, USB	6 500	7 865
DW 6092	3f wattmetr	10 MWatt, VA, VAR, kWh, R-20kΩ, 600V _{AC/DC} , 20/200/1200 A _{AC/DC} , RS 232, USB, 3f. analýza	26 830	32 464
DW 6095	3f analyzátor sítě	10 MWatt, VA, VAR, kWh, R-20kΩ, 600V _{AC/DC} , 20/200/1200 A _{AC/DC} , RS 232, USB, 3f. analýza, harm.	37 700	45 617
HM 8115-2	1f wattmetr	stolní, 500V, 16A, 8000W, 8000VAR, 8000VA, od 1mW, RS 232/USB, analog. Výstup	výroba ukončena	
CA 8335	3f analyzátor sítě	0 - 10 MW, U, I, f, cos φ, THD, scope, logger, CA 8335 - bez kleztí	100 980	122 186
CA 8335 + MN 93	3f analyzátor sítě	0 - 10 MW, U, I, f, cos φ, THD, scope, logger, CA 8335 + sada kleztí MN 93	117 070	141 655
CA 8335 + MN 93A	3f analyzátor sítě	0 - 10 MW, U, I, f, cos φ, THD, scope, logger, CA 8335 + sada kleztí MN 93A	124 980	151 226
CA 8335 + AMP 450	3f analyzátor sítě	0 - 10 MW, U, I, f, cos φ, THD, scope, logger, CA 8335 + sada kleztí AMP 450	125 320	151 637
CA 8335 + AMP 800	3f analyzátor sítě	0 - 10 MW, U, I, f, cos φ, THD, scope, logger, CA 8335 + sada kleztí AMP 800	130 900	158 389
CA 8335 + PAC 93	3f analyzátor sítě	0 - 10 MW, U, I, f, cos φ, THD, scope, logger, CA 8335 + sada kleztí PAC 93	138 050	167 041
CA 8335 + C193	3f analyzátor sítě	0 - 10 MW, U, I, f, cos φ, THD, scope, logger, CA 8335 + sada kleztí C193	135 880	164 415

Elektrické veličiny

KONTAKT ELEKTRONIK spol. s r. o.

Měřiče RLC (str. 75 až- 80)

MODEL	digit	R (Z)	L	C	Specifikace	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
Mastech, Lutron, Motech, APPA, GoodWill							
APPA 707	3 1/2	20 Ω - 200 MΩ	20 μH - 20 kH	20pF - 20 mF		5 400	6 534
MS 6013	3 1/2	-	-	2nF - 20 mF		990	1 198
MY 6243A	3 1/2	-	2 mH - 20 H	2nF - 20 mF		1 190	1 440
LCR 9183	4 1/2	20 Ω - 20 MΩ	2 H-20000 H	2 pF- 20 mF	RS 232, USB	3 600	4 356
LCR 9184	4 1/2	20 Ω - 20 MΩ	2 H-20000 H	2 pF- 20 mF	RS 232, USB	5 170	6 256
APPA 701	4 1/2	0,001Ω - 20 MΩ	20 μH - 20 H	0,01 pF - 20 mF	(Q,D,Q) 10kHz, USB	5 560	6 728
APPA 703	4 1/2	0,001 Ω - 20 MΩ	20 μH - 20 H	0,01 pF - 20 mF	(Q,D,Q) 100kHz, USB	7 710	9 329
LCR 816	maticový displej	10 μΩ - 99 MΩ	0,00001 mH - 99 kH	0 - 99 mF	R/Q,C/D,C/R,L/Q, 2kHz	21 933	26 539
LCR 817	maticový displej	10 μΩ - 99 MΩ	0 - 99 kH	0 - 99 mF	R/Q,C/D,C/R,L/Q, 10kHz	36 330	43 959
LCR 819	maticový displej	10 μΩ - 99 MΩ	0 - 99 kH	0 - 99 mF	R/Q,C/D,C/R,L/Q, 100kHz	41 340	50 021
LCR 821	maticový displej	10 μΩ - 99 MΩ	0 - 99 kH	0 - 99 mF	R/Q,C/D,C/R,L/Q, 200kHz, RS232	59 420	71 898
LCR 826	maticový displej	10 μΩ - 99 MΩ	0,00001 mH - 99 kH	0 - 99 mF	R/Q,C/D,C/R,L/Q, 2kHz,	výroba ukončena	
HM 8118	duální displej	0,01 mΩ - 100 MΩ	10nH - 100 kH	0,01pF - 100 mF	R/Q,C/D,C/R,L/Q, 200kHz, RS232, USB	46 140	55 829

RLC dekády (str. 81)

Model	R	L	C	Specifikace	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
Cosinus, RCL						
R1 1000SAB	1Ω - 11,111MΩ			1 watt	5 670	6 861
R1 3000SAB	1Ω - 11,111MΩ			3 watt, pojistka	7 800	9 438
C1 250SAB			100pF-11,111mF		7 250	8 773
L3 250SAB		1mH - 11,111H			16 900	20 449
RCL 01	1Ω - 999,999 kΩ	1 μH - 99,999 mH	10 pF - 999,99 nF	100 mA	5 900	7 139
RCL 01o	1Ω - 999,999 kΩ	1 μH - 99,999 mH	10 pF - 999,99 nF	100 mA	7 930	9 595

Univerzální měřicí systém (str. 82)

MODEL	Laborator. zdroj	F. generátor	Čítač	Multimetr	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
Metex						
MS 9170	0-30V/3A, 5V/2A, 15V/1A	1Hz-10MHz	1Hz-2,7GHz	4 1/2dig., RS 232	21 984	26 601

Elektrické veličiny

Milivoltmetry - miliohmetry (str. 147)

MODEL	Specifikace	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
-------	-------------	----------------------	-------------------------

Milivoltmetry (str. 82 až 83)

MCP MV2271	střídavý, 800µV - 10V při 9Hz - 1,200GHz, RS-232	19 990	24 188
GVT 427B	střídavý, 300µV - 100V při 10Hz - 1MHz, -70dB +40dB, 2 kanál	9 990	12 088
GVT 417B	střídavý, 300µV - 100V, 10Hz - 1MHz, -70dB +40dB, 1 kanál	5 990	7 248

Miliohmmetry (str. 79)

GOM 802	30mΩ - 2MΩ, 4 1/2dig, 1A, rozlišení 1µΩ	12 990	15 718
GOM 802 G + R	30mΩ - 2MΩ, 4 1/2dig, 1A, rozlišení 1µΩ, RS232, GPIB	19 308	23 363
GOM 801	20mΩ - 20kΩ, 3 1/2dig, 1A, rozlišení 10µΩ	7 990	9 668
PT - 100	sonda platinová Pt100, pro teplotní kompenzaci	2 410	2 916
MO 2001	200mΩ až 2000Ω 3 1/2dig, 100mA rozlišení 0,1mΩ	5 990	7 248

Čítače a generátory (str. 84 až 92)

MODEL	frekvence	Specifikace	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
-------	-----------	-------------	----------------------	-------------------------

Lutron, Mastech, Hameg

FC 2500	10Hz - 2,5GHz	8-místný LCD display, od 50mV, příruční provedení	4 900	5 929
MS 6100	10Hz - 1,3GHz	8-místný LCD display, od 25mV, stolní provedení	2 900	3 509
HM 8123	0 - 2,6GHz	progr. 2kan., 9 digit, A + B, A / B, RS232, USB	28 500	34 485

Goodwill, Rigol, Tektronix, Hameg

AFG 2005	1µHz až 5MHz	1kan., 20MSa/s; A/D převodník 10 bitů; USB	7 089	8 578
AFG 2012	1µHz až 12MHz	1kan., 20MSa/s; A/D převodník 10 bitů; USB	9 674	11 706
AFG 2025	1µHz až 25MHz	1kan., 20MSa/s; A/D převodník 10 bitů; USB	11 592	14 026
AFG 2105	1µHz až 5MHz	1kan., 20MSa/s; A/D převodník 10 bitů; USB, čítač	9 340	11 301
AFG 2112	1µHz až 12MHz	1kan., 20MSa/s; A/D převodník 10 bitů; USB, čítač	11 342	13 724
AFG 2125	1µHz až 25MHz	1kan., 20MSa/s; A/D převodník 10 bitů; USB, čítač	12 301	14 884
DG 1022	1µHz - 20 MHz	2kan., 100MSa/s; A/D převodník 14 bitů; USB	10 763	13 023
AFG 2225	1µHz až 25MHz	2kan., 20MSa/s; A/D převodník 10 bitů; USB, čítač	14 594	17 659
DG 1032Z	1µHz - 300 MHz	2kan., 200MSa/s; A/D převodník 14 bitů; USB,LAN	13 972	16 906
DG 1062Z	1µHz - 300 MHz	2kan., 200MSa/s; A/D převodník 14 bitů; USB,LAN	16 772	20 294
DG 4062	1µHz - 60 MHz	2kan., 500MSa/s; A/D převodník 14 bitů; USB,LAN	20 972	25 376
DG 4102	1µHz - 100 MHz	2kan., 500MSa/s; A/D převodník 14 bitů; USB,LAN	26 292	31 813
DG 4162	1µHz - 160 MHz	2kan., 500MSa/s; A/D převodník 14 bitů; USB,LAN	34 188	41 367
DG 5101	1µHz - 100 MHz	1kan., 1GSa/s; A/D převodník 14 bitů; USB,LAN,GPIB	92 484	111 906
DG 5102	1µHz - 100 MHz	2kan., 1GSa/s; A/D převodník 14 bitů; USB,LAN,GPIB	108 052	130 743
DG 5251	1µHz - 250 MHz	1kan., 1GSa/s; A/D převodník 14 bitů; USB,LAN,GPIB	158 368	191 625
DG 5252	1µHz - 250 MHz	2kan., 1GSa/s; A/D převodník 14 bitů; USB,LAN,GPIB	193 480	234 111
DG 5351	1µHz - 350 MHz	1kan., 1GSa/s; A/D převodník 14 bitů; USB,LAN,GPIB	232 260	281 035
DG 5352	1µHz - 350 MHz	2kan., 1GSa/s; A/D převodník 14 bitů; USB,LAN,GPIB	307 860	372 511
AFG 3021C	1µHz až 25MHz	1 kanál, AM, FM,PM,FSK,PWM,rozmit, Rfpulz, USB, paměťová karta	41 000	49 610
AFG 3022C	1µHz až 25MHz	2 kanál, AM, FM,PM,FSK,PWM,rozmit, Rfpulz, USB, paměťová karta	60 600	73 326
HM 8135	1 Hz až 3 GHz	VF syntetizér,frekv. přesnost $\pm 5 \times 10^{-8}$, AM/FM/PM/GATE/FSK/PSK	104 100	125 961

Elektrické veličiny

Laboratorní zdroje (str. 93 až 102)

MODEL	Napětí	Proud	Specifikace	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
Statron					
2229.2	2 x (0 - 40 V)	0 - 2,5 A	2 (4x LCD)	7 277	8 805
3225.1	2 x 0 - 30 V, 0 - 40 V, 5 V	0-2,5 A, 0-1,5 A, 3 A	3 x LCD	15 358	18 583
3225.2	2 x 0 - 30 V, 0 - 40 V, 5 V	0-2,5 A, 0-1,5 A, 3 A	3 x analog	15 358	18 583
3225.3	2 x 0 - 30 V, 0 - 40 V, 5 V	0-2,5 A, 0-1,5 A, 3 A	6 x LCD	16 708	20 217
3225.4	2 x 0 - 30 V, 0 - 40 V, 5 V	0-2,5 A, 0-1,5 A, 3 A	6 x analog.	16 708	20 217
Diametral, Metrel, GoodWill, Hameg, Rigol					
R124R50E	0,9 - 24V	0 - 2A	1 x LCD	2 250	2 723
P130R51D	0 - 30V	0 - 4A	2 x LCD	4 250	5 143
P230R51D	2 x 0 - 30V, 5V	0 - 4A	4 x LCD	6 050	7 321
L140R51D	0 - 40V, 5V	0 - 3A, 3A	2 x LCD	4 250	5 143
L240R51D	2 x 0 - 40V, 5V	0 - 3A, 3A	4 x LCD	7 050	8 531
V130R50D	0- 30V	0 - 10A	2 x LCD	9 800	11 858
V140R50D	0 - 40V	0 - 10A	2 x LCD	10 762	13 022
Q130R50D	0 - 30V	0 - 20A	2 x LCD	18 250	22 083
AC250K1D-C	0 - 255V AC	1A	2 x LCD, RS 232, jednonábový střídavý	8 150	9 862
AC250K1D-S-C	0 - 255V AC	1A	2 x LCD, RS 233, volitel. stabilita, jednonábo. střídavý	9 650	11 677
MA4804	0 - 243V	3,1A	2 x analog	10 314	12 480
RA1F250.031	5 - 250V	3,1A	2 x analog	12 500	15 125
RA1F250.100	5 - 250V	10A	2 x analog	16 100	19 481
RA1F250.200	5 - 250V	20A	2 x analog	21 000	25 410
HSN260/4,5	0 - 260V	4,5A	autotransfómátor bez galvanického oddělení	4 800	5 808
HSN260/10	0 - 260V	105A	autotransfómátor bez galvanického oddělení	7 548	9 133
GPR6015HD	0 - 60V	0 - 15A	2 x LCD	42 257	51 131
GPR25H30D	0 - 250V	0 - 3A	2 x LCD	44 460	53 797
GPR60H15D	0 - 600V	0 - 1,5A	2 x LCD	48 500	58 685
GPR100H05D	0 - 1000V	0 - 0,5A	2 x LCD	45 780	55 394
DP832	2x 0 - 30V, 0 - 5V	0 - 3A	195W, programovatelný, USB, LAN, RS232	11 168	13 513
DP832A	2x 0 - 30V, 0 - 5V	0 - 3A	195W, programovatelný, USB, LAN, RS232	20 972	25 376
DP831A	2x 0 - 30V, 0 - 8V	0 - 3A	195W, programovatelný, USB, LAN, RS232	20 692	25 037
DP821A	0 - 8V, 0 - 60V	0 - 10A, 0 - 1A	140W, programovatelný, USB, LAN, RS232	22 652	27 409
DP811A	0 - 20V, 0 - 40V	0 - 10A, 0 - 5A	200W, programovatelný, USB, LAN, RS232	23 772	28 764
HMP2020	0 - 32V, 0 - 5,5V	0 - 10A, 0 - 5A	188W; rozl. proudy 0,2A; progr. průb. 128bodů, RS232/USB	29 900	36 179
HMP2030	3 x 0 - 32V	0 - 5A	188W; rozl. pr. 0,1A; progr. průb. 128bodů, RS232/USB	36 060	43 633
HMP4030	3 x 0 - 32V	0 - 10A	384W; rozlišení proudy 0,2A; progr. průb. 128bodů, RS232/USB	41 660	50 409
HMP4040	4 x 0 - 32V	0 - 10A	384W; rozlišení proudy 0,2A; progr. průb. 128bodů, RS232/USB	48 380	58 540
• HO732	dvojitě rozhraní USB/LAN			6 940	8 397
• HO740	dvojitě rozhraní USB/GPIB			8 340	10 091
• HZ10S	5 kus černých měřících vodi			1 060	1 283
• HZ10R	5 kusů červených měřících vodi			1 060	1 283
• HZ42	panel pro zabudování přístroje pro typy 2020 a 2030			4 140	5 009
• HZ43	panel pro zabudování přístroje pro typ 4030			4 420	5 348
PPT3615G	2 x 36V	2 x 0 - 3A	digit. programovatelný, vlnění 1mV, GPIB	31 126	37 662
PSW30-36	0 - 30V	0 - 36A	360W, programovatelný, LAN, USB, SCPI	35 861	43 392
PSW30-72	0 - 30V	0 - 72A	720W, programovatelný, LAN, USB, SCPI	43 825	53 028
PSW30-108	0 - 30V	0 - 108A	1080W, programovatelný, LAN, USB, SCPI	57 085	69 073
PSW80-13,5	0 - 80V	0 - 13,5A	360W, programovatelný, LAN, USB, SCPI	35 861	43 392
PSW80-27	0 - 80V	0 - 27A	720W, programovatelný, LAN, USB, SCPI	43 825	53 028
PSW80-40,5	0 - 80V	0 - 40,5A	1080W, programovatelný, LAN, USB, SCPI	57 085	69 073
PSW160-7,2	0 - 160V	0 - 7,2A	360W, programovatelný, LAN, USB, SCPI	39 530	47 831
PSW160-14,4	0 - 160V	0 - 14,4A	720W, programovatelný, LAN, USB, SCPI	48 329	58 478
PSW160-21,6	0 - 160V	0 - 21,6A	1080W, programovatelný, LAN, USB, SCPI	63 006	76 237
Goodwill - elektronická programovatelná zátěž					
PEL300	3 -60V	6mA - 60A	300W, RS232	27 870	33 723

Kalibrátory pro kontrolu v řídicích procesech (str. 103)

MODEL	Specifikace	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
CC-422	kalibrátor proudové smyčky 0-24mA, rozlišení 0,01mA	3 490	4 223
CC-421	kalibrátor proudové smyčky 0-24mA, + měří I(mA), -199mV až 199,9mV	4 390	5 312
CC-PH	simulace pH4, 7 a 10	990	1 198

Revizní přístroje

MODEL	Specifikace	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
-------	-------------	----------------------	-------------------------

Měřiče izolačních odporů - Metra, Summit, Metrel, Illko, Megger, Fluke (str. 104 až 113)

PU 182.1	megmet 100-250-500 V/ 1 999 MOhm (včetně kalibrace)	9 330	11 289
PU 186	megmet 500-1000-2500 V/ 20 GOhm (včetně kalibrace)	22 924	27 738
PU 590	megmet 100-250-500V/ 50 MOhm, i pro izolované sítě	9 330	11 289
SAIT 25	analogový, 1000V/400MOhm, 500V/200MOhm, 250V/100MOhm + nízkohmové rozsahy 2 Ohm	3 320	4 017
SAIT 200	analogový, 1000V/400MOhm, 500V/200MOhm, 250V/100MOhm + nízkohmové rozsahy 2 Ohm	3 990	4 828
GIGATEST PRO	megmet 100-250-500V-1000V, měř. přepětových ochran (včetně kalibrace)	6 400	7 744
MI 3121	měření IZO, 1000V, spojitost, USB, RS232 (včetně kalibrace)	12 180	14 738
MI 3121H	měření IZO, až 2500V, spojitost, USB, RS232 (včetně kalibrace)	16 870	20 413
MIT 200	měření IZO, 500V, spojitost	10 500	12 705
MIT 210	měření IZO, 1000V, spojitost	10 500	12 705
MIT 220	měření IZO, 250V, 500V, spojitost	10 780	13 044
MIT 230	měření IZO, 250V, 500V, 1000V, spojitost	11 340	13 721
MIT 300	měření IZO, 250V, 500V, spojitost	11 620	14 060
MIT 310	měření IZO, 250V, 500V 1000V, spojitost	14 420	17 448
MIT 310A	měření IZO, 250V, 500V 1000V, spojitost	13 972	16 906
MIT 320	měření IZO, 250V, 500V 1000V, spojitost	13 350	16 154
MIT 330	měření IZO, 250V, 500V 1000V, spojitost, přenos do PC	19 460	23 547
MIT 400	měření IZO, 250V, 500V, 1000V, spojitost	13 412	16 229
MIT 410	měření IZO, 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V, spojitost	14 812	17 923
MIT 420	měření IZO, 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V, spojitost	17 332	20 972
MIT 430	měření IZO, 50V, 100V, spojitost	20 020	24 224
MIT 480	měření IZO, 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V, spojitost	20 020	24 224
MIT 481	měření IZO, 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V, spojitost	23 212	28 087
MIT 485	měření IZO, 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V, spojitost	25 900	31 339
MIT 40X	měření IZO, 50V, spojitost	17 052	20 633
APPA 605	test. izolace 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V, 0,0M1Ω - 20GΩ, bargraf	6 640	8 034
APPA 607	DMM, 1000V, test. izolace 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V, 0,0M1Ω - 22GΩ, bargraf	8 220	9 946
FLUKE 1577	DMM, 1000V, 0,4A/ AC,DC; 10mF, 100kHz; izolace: 0,1-600MOhm při 500 a 1000V	16 500	19 965
FLUKE 1587	DMM, 1000V, 0,4A/ AC,DC; izolace: 100Ohm-2GOhm při 50,100,250, 500 a 1000V	19 250	23 293
FLUKE 1507	50V (50MOhm), 100V(100MOhm), 250V(200MOhm), 500V(500MOhm), 1kV(10GOhm)	13 750	16 638
FLUKE 1503	600V (AC/DC), 500V (500MOhm), 1000V(10GOhm), zem.o.: 0,01-10 Ohm	11 000	13 310
MA 2060	měř. izol. odporu do 500GΩ, 500V, 1000V, 2500V, 5000V (včetně kalibrace)	29 990	36 288
MI 3200	měř. iz. odp. do 10TΩ, 500V-10kV, zk. pevnosti 500V - 10kV, USB (včetně kalibrace)	54 700	66 187
MIT 515	měř. iz. odp do 10TΩ, 50V - 5kV, USB	61 572	74 502
MIT 1025	měř. iz. odp do 20TΩ, 50V - 10kV, USB	107 770	130 402

MODEL	Specifikace	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 20 % DPH
-------	-------------	----------------------	-------------------------

Vysokonapět'ové zdroje - Goodwill (str. 114 až 115)

GPT 9801	200VA tester přiloženým napětím, AC 0,1 - 5kV, měření U, USB, RS232	27 229	32 947
GPT 9802	200VA tester přiloženým napětím, AC 0,1 - 5kV, DC 0,1 - 6kV, měření U, USB, RS232	31 399	37 993
GPT 9803	200VA tester přiloženým napětím, AC 0,1 - 5kV, DC 0,1 - 6kV, měř. izol. 1kV, RS232, USB	38 279	46 318
GPT 9804	200VA tester přiloženým napětím, AC 0,1 - 5kV, DC 0,1 - 6kV, měř.izol. 1kV, RS232, USB	57 294	69 326
GPT 9901	500VA tester přiloženým napětím, AC 0,1 - 5kV, měření U, USB, RS232	56 752	68 670
GPT 9902	500VA tester přiloženým napětím, AC 0,1 - 5kV, DC 0,1 - 6kV, RS232, USB	65 175	78 862
GPT 9903	500VA tester přiloženým napětím, AC 0,1 - 5kV, DC 0,1 - 6kV, měř. izol. 1kV, RS232, USB	80 228	97 076
GPT 9904	500VA tester přiloženým napětím, AC 0,1 - 5kV, DC 0,1 - 6kV, , měř.izol. 1kV, RS232, USB	120 092	145 311

Měření zemních odporů (str. 116)

MI 3123	měření zem. odporu pomocí sond i kleští, USB, RS232 (včetně kalibrace)	13 990	16 928
MI 2126 EARTH 2/3	měření zem. odporu pomocí 2 i 3 sond, eliminace bludných proudů (včetně kalibrace)	5 990	7 248

Klešťové měřiče zemních odporů - Mastech, Megger, Chauvin Arnoux (str. 117 až 118)

MS 2301	kleštiny 45 x 32 mm, 0,01 - 1200Ω, 1mA - 30A, aut. rozsahy, paměť	19 990	24 188
DET 14C	0,01 - 1500Ω, 1mA - 35A, aut. rozsahy, paměť	26 652	32 249
DET 24C	0,01 - 1500Ω, 1mA - 35A, aut. rozsahy, paměť	42 812	51 803
KEW 4200	0,1 - 1200Ω, 1mA - 30A, True RMS, automatické rozsahy	19 990	24 188
KEW 4202	0,1 - 1200Ω, 1mA - 30A, True RMS, automatické rozsahy	24 589	29 753
C.A. 6416	0,1 - 1500Ω, 1mA - 40A, True RMS, automatické rozsahy, paměť	30 030	36 336
C.A. 6417	0,1 - 1500Ω, 1mA - 40A, True RMS, automatické rozsahy, paměť a nastavení alarmů	36 218	43 824

Měřiče přechodových a malých odporů (str. 119)

DIGIOHM PRO	přesný digitální ohmometr 0 - 200Ω (včetně kalibrace)	6 350	7 684
MPO 01A	0 - 2000 mΩ, (min. 25A)	5 990	7 248
MPO 02	0 - 2000 mΩ, (min.10A) + volba průřezu ochr. vodiče	6 690	8 095
ALF 10	0 - 1,50 Ω/ 10A (včetně kalibrace)	7 280	8 809
MO 2001	digitální miliohmometr 200mΩ až 2000Ω 3 1/2dig, 100mA rozlišení 0,1mΩ	5 990	7 248

Revizní přístroje

MODEL	Specifikace	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
Měřiče impedance ochr. smyčky a proudových chráničů - Ilko (str. 120)			
Zerotest Pro	měření impedance ochranné smyčky a zkratového proudu (včetně kalibrace)	6 200	7 502
Fitest Pro	měření proudových chráničů (včetně kalibrace)	5 990	7 248
Přístroje pro kontrolu a revizi el. spotřebičů, ručního nářadí a strojů - Megger, Metra, Ilko, Metrel (str. 121 až 129)			
PAT 410	revize el. přístrojů, USB,	45 612	55 191
PAT 450	revize el. přístrojů, USB	53 452	64 677
PU 284 delta	revize elektrických přístrojů a nářadí (včetně kalibrace)	15 994	19 353
PU 294 DELTA	revize elektrických přístrojů a nářadí (včetně kalibrace)	28 389	34 351
PD 294	doplňk k PU 294 pro revize 3f spotřebičů	28 655	34 673
• PD 294.1	testovací modul k PU 294 pro ověření funkce přístroje; simuluje spotřebič	2 266	2 742
• PD 294.2	proudové kleště k PU 294	4 798	5 806
• PD 294.3	snímač otáček k PU 294	3 599	4 355
• PD 294.4	snímač teploty (Pt 100) k PU 294	2 255	2 729
• PD 294.5	snímač čárového kódu k PU 194	4 398	5 322
• PD 294.6	adaptér pro připojení modulu PD 291.1	1 200	1 452
• PD 294.7	přípravek pro měření unikajících proudů	2 932	3 548
• PD 294.8	přípravek pro měření svářeček k PU 294	12 262	14 837
REVEX plus	revize elektrických přístrojů a nářadí (včetně kalibrace)	10 900	13 189
REVEX plus USB	revize elektrických přístrojů a nářadí, USB (včetně kalibrace)	11 980	14 496
REVEX profi II	revize elektrických přístrojů a nářadí, USB (včetně kalibrace)	22 450	27 165
MI 3311	revize el. přístrojů, USB, bateriové napájení (včetně kalibrace)	11 850	14 339
MI 3309 BT	revize el. přístrojů, USB, bateriové a síťové napájení (včetně kalibrace)	16 700	20 207
MI 3321	multitester; př. odp.>10A, IZO, test příl.nap. do 2500V, čas vyb, RS232, USB (včetně kalibrace)	62 300	75 383
Euro Z - A1143	přesný tester impedance sítě, doplňk k přístrojům Metrel (včetně kalibrace)	26 490	32 053
MULTISERVICER MI 2170	multitester; přech odp.>10A, IZO, test příl.nap. do 2500V, čas vybití, RS232 (včetně kalibrace)	37 990	45 968
MI 2094	multitester; přech odp.>10A, IZO, test příl.nap. do 5000V, čas vybití, RS232, US (včetně kalibrace)	73 530	88 971
Sdružené revizní přístroje pro rozvody nn - Metrel, Megger (str.132 až 138)			
EUROTEST Combo MI 3125	IZO, LOOP, RCD, měření U (včetně kalibrace)	19 990	24 188
EUROTEST Combo MI 3125 BT	IZO, ZMO, LOOP, RCD, měření U (včetně kalibrace)	27 950	33 820
EUROTEST EASI MI3100 S	IZO, LOOP, RCD, měření U (včetně kalibrace)	19 490	23 583
EUROTEST EASI MI3100 SE	IZO, ZMO, LOOP, RCD, měření U (včetně kalibrace)	20 990	25 398
EUROTEST XE MI3102 BT	IZO, ZMO vč. kleští opt., LOOP, RCD, měření U (včetně kalibrace)	28 990	35 078
EUROTEST XE MI3102 H BT	IZO 2,5kV, ZMO vč. kleští opt., LOOP, RCD, měření U (včetně kalibrace)	32 990	39 918
EUROTEST XA MI3105 EU	IZO, ZMO, LOOP, RCD, měření U, rozšířené příslušenství vč. A1018 (včetně kalibrace)	51 490	62 303
EUROTEST XA MI3105 ST	IZO, ZMO, LOOP, RCD, měření U (včetně kalibrace)	44 490	53 833
• A 1012	měřicí kabel 2m	276	334
• A 1019	proudové kleště budící	5 450	6 595
• A 1111	trojfázový adaptér	2 850	3 449
• S 2026	sada 20m, 3 vodiče	2 200	2 662
• A 1160	sada 6 ks AA NiMH + nabíječka	2 900	3 509
• A 1169	sada 12 ks AA NiMH + nabíječka	4 600	5 566
• A 1191	přijímač lokátoru R10K	4 300	5 203
• A 1192	selektivní sonda pro lokátor	900	1 089
• A 1096	PC software EuroLink PRO	760	920
• A 1143	Euro Z290, adapter imp. smyčky od 0,1Ω	27 200	32 912
• A 1018	proudové kleště měřící	6 800	8 228
• A 1110	trojfázový kabel	800	968
• A 1197	hrotový ovladač	2 400	2 904
• S 2027	sada 50m, 3 vodiče	4 700	5 687
• S 2099	Eurocheck, kalibrační modul	6 830	8 264
• S 2099	Eurocheck, kalibrační modul	6 830	8 264
Megger MFT 1815	IZO, LOOP, RCD, měření U	25 340	30 661
Megger MFT 1825	IZO, ZMO, LOOP, RCD, měření U	31 220	37 776
Megger MFT 1835	IZO, ZMO, LOOP, RCD, měření U	37 492	45 365
EUROTEST MI3108 PS	IZO, ZMO, LOOP, RCD, měření U, DC měření na FV panelech (včetně kalibrace)	60 990	73 798
EUROTEST MI3109 PS	IZO, ZMO, LOOP, RCD, měření U, DC měření na FV panelech (včetně kalibrace)	57 930	70 095

Revizní přístroje

MODEL	Specifikace	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
Bezdotykové zkoušečky (str. 139)			
Amprobe MT 2000E	bezkontaktní jednopólová zkoušečka, LED a akustická indikace, indikace fáze	1 128	1 365
FLUKE 1AC II VoltAlert	bezdot. zkouš. stř. napětí, led., 200 - 1000V AC	798	966
Fluke LVD1	bezkontaktní jednopólová zkoušečka, 40 - 300V	963	1 165
Fluke LVD2	bezkontaktní jednopólová zkoušečka, 90 - 600V	1 073	1 298
Flir VP52	bezkontaktní jednopólová zkoušečka, 24 - 1000V	700	847
Testery napětí a spojitosti obvodu, zkoušečky (str.140 až 141)			
SN 4	zkoušečka napětí 110V - 400V, sled fází	460	557
ZNF 01	zkoušečka napětí, sloupec LED, 12-400V DC/AC	399	483
ZN 11	zkoušečka napětí, LCD displ., 0-400V, rozl. polarity, test spojitosti	436	528
FLUKE T90	zkoušečka napětí, sloupec LED, 12-690V DC/AC, test spoj. obvodu	1 512	1 830
Fluke T110	zkoušečka napětí, sloupec LED, 12-690V DC/AC, test spoj. obvodu, vibrace	2 200	2 662
Fluke T130	zkoušečka napětí, sloupec LED, 12-690V DC/AC, LCD display, vibrace	3 300	3 993
Fluke T150	zkoušečka napětí, sloupec LED, 12-690V DC/AC, 0 - 1 999 Ω, LCD display, vibrace	3 850	4 659
Hledače vedení - Cauvin Arnoux, Amprobe, Fluke, Bosch, Metrel (str. 141 až 143)			
C.A 6681	souprava pro hledání vedení 12V - 400V, 0-60 Hz, signál 125 kHz	9 380	11 350
Unitest Wall scanner (9033)	souprava pro hledání kovů a dřeva ve zdi - bezdotyková	výroba ukončena	
FLUKE 2042	souprava pro hledání vedení 12V - 400V, 0-60 Hz, signál 125 kHz	20 075	24 291
D tect 150	vyhledávačka kovů, vodičů a plastových trubek ve zdi - přesné určení hloubky)	16 490	19 953
MI 2093 LINE TRACER	vyhledávání a třídění kabelů s určením poruch	8 990	10 878
MS 6812	vyhledávání a třídění kabelů	590	714
CB 933	třídič kabelů, 16 žil, segmentová LED indikace	3 690	4 465
Reflektometry (str. 143)			
Megger TDR500/3	jednokanálový impulzový zaměřovač, do 5 km, přesnost 0,1m	17 892	21 649
Megger TDR1000/3	jednokanálový impulzový zaměřovač, do 5 km, přesnost 0,1m	30 940	37 437
Megger TDR2000/3	dvoukanálový impulzový zaměřovač, do 20 km, přesnost 0,1m	69 580	84 192

Kalibrace přístrojů:

v případě potřeby zajistíme kalibraci, později projevíte před objednáním

MODEL	Měřená veličina	Rozsah	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH	
Posuvné měřidlo (str. 144)					
Lutron DC 515	délka	150 mm, základní dig. posuvné měřtko	1 990	2 408	
Mikrometrické měřidlo a digitální sklonoměr (str. 144)					
Lutron DC 516	délka	digitální mikrometr, 0 - 25 mm/ 0,001 mm	2 290	2 771	
SPI Tronic 360	úhel sklonu	digitální sklonoměr 0 - 360°	výroba ukončena		
Měřiče vzdálenosti - Presiso, DISTO (str. 145)					
PREXISO P20	délka	laserový 0,01 - 200m, ±3 mm,	1 900	2 299	
DISTO D210	délka	laserový 0,05 - 80m, ±1,5mm, výpočet obsahů a objemů	3 800	4 598	
DISTO X310	délka	laserový 0,05 - 80m, ±1,5mm, výpočet obsahů a objemů, sklonoměr	5 550	6 716	
DISTO D510	délka	laserový 0,05 - 200m, ±1,5mm, výpočet obsahů a objemů, sklonoměr	11 300	13 673	
Tloušťkoměry povrchových úprav (str. 146 až 147)					
Minitest 650F	délka	do 3000 mm, ext. sonda, ocel, (RS 232)	20 119	24 344	
Minitest 650N	délka	do 3000 mm, ext. sonda, nezelezo, (RS 232)	23 012	27 845	
Minitest 650FN	délka	do 3000 mm, ext. sonda, oba materiály, (RS 232)	31 773	38 445	
MiniTest 70F	délka	do 2 000 mm, magneticko induční metoda pro ocel	14 706	17 794	
MiniTest 70FN	délka	do 2 000 mm, oba principy v jednom přístroji	17 061	20 644	
QNIX Handy	délka	do 0,5 mm, magneticko induční metoda pro ocel	11 500	13 915	
QNIX 1200	délka	do 2 mm, magneticko induční metoda pro ocel	15 630	18 912	
QNIX 1500	délka	do 5 mm, magneticko induční metoda pro ocel i nezelezo	22 900	27 709	
QNIX 1500 M	délka	do 5 mm, magneticko induční metoda pro ocel i nezelezo	25 950	31 400	
QNIX 4200	délka	do 3 mm, rozlišení 0,1 mm, magneticko induční metoda pro ocel	15 500	18 755	
QNIX 4500	délka	do 3 mm, rozlišení 0,1 mm, magneticko induční metoda pro ocel	19 500	23 595	
Měřič tloušťky materiálu - Starmans (str. 148)					
DIO 570 standard (bez sond)	ultrazvukový měřič tloušťky 1 - 200mm dle sondy, rozl. 0,1 a 0,01 mm, podsvětlení		16 800	20 328	
DIO 570 LC (bez sond)	ultrazvukový měřič tloušťky 1 - 200mm dle typu sondy, rozlišení 0,1 a 0,01 mm		15 000	18 150	
PQ2x4-10/B2-50	2-50 mm	10MHz	sonda k přístroji DIO 570	4 500	5 445
PQ2x4-10/B1-50	1-50 mm	10MHz	sonda k přístroji DIO 570	4 500	5 445
Digitální otáčkoměry (str. 148 až 149)					
TACH 20	otáčky(bezdotyk, kontakt)	bezkontaktní 5 - 99,999RPM; kontaktní 0,5 - 19,999 RPM;	9 485	11 477	
DT 2234BL	otáčky (bezdotykově)	laserový 5 až 100 000 RPM, 50 až 2000mm	4 550	5 506	
DT 2235B	otáčky (s dotykem)	5 až 19 999 RPM	3 980	4 816	
DT 1236L	otáčky(bezdotyk, kontakt)	laserový / dotykový 5-100 000 RPM, 5 až 19 999 RPM	5 590	6 764	
DT 2230	otáčky(bezdotyk, kontakt)	laserový / dotykový 5-100 000 RPM, 5 až 19 999 RPM	3 940	4 767	
DT 2268	otáčky(bezdotyk, kontakt)	bezkontaktní 5 - 99,999RPM; kontaktní 0,5 - 19,999 RPM;	3 500	4 235	
Digitální stroboskopy (str. 150)					
DT 2239A	stroboskop	100 až 10 000 RPM	5 980	7 236	
DT 2269	stroboskop	20 - 10500 RPM, Ext. synchronizace, paměť na 2 hodnoty, RS 232	6 350	7 684	
DT 2259	stroboskop	100 až 100 000 RPM (ot/min)	7 120	8 615	
DT 2199	stroboskop	bateriový stroboskop s LED 100 až 99.999 RPM; 5 místný LCD displej, ext. spouštění	9 250	11 193	
DT 2289	stroboskop a otáčkoměr	stroboskop 100 - 10 000 ot/min, otáčkoměr 10 - 99.999 ot./min, ext.spouštění	8 850	10 709	
Měřiče vibrací (str. 151 až 152)					
VB 8201HA	zrychlení, vibrace	0,5 - 200m/s ² , 0,5 -200 mm/s, 40 - 1000Hz	8 260	9 995	
VB 8206 SD	zrychlení, vibrace	0 - 200m/s ² , 0 -200 mm/s, 10 - 1kHz, SD karta	11 390	13 782	
VT 8204	zrychl., vibr., otáčky	0,5 - 200m/s ² ; 0,5 -200 mm/s; 10 - 1000Hz; 10 až 99999 RPM	13 200	15 972	
BVB 8207 SD	zrychlení, vibrace	4 kanály, měří zrychlení do 200 m/s ² , SD karta, USB, RS232	16 568	20 047	
Měřiče točivého momentu (str. 152)					
TQ 8800	točivý moment	do 15 kgcm	10 870	13 153	
TQ 8801	točivý moment	10 - 100 kgcm	11 100	13 431	
Digitální tlakoměry a měřiče vakua (str. 153 až 154)					
PS 9303 SD	manometr (tlak)	0 - 50bar (dle použitého senzoru viz. str 12), SD karta	3 790	4 586	
PM 9100	manometr (tlak)	-2000 mbar až 2000 mbar	3 980	4 816	
VC 9210 SD	barometr (tlak)	1mbar až 1500 mbar, SD karta	6 890	8 337	
PM 9110 SD	manometr (tlak)	dif. 0 až 2000 mbar	4 190	5 070	
PM 9112 SD	manometr (tlak)	dif. 0 až 200 mbar	4 190	5 070	
PM 9117 SD	manometr (tlak)	dif. 0 až 7000 mbar	4 190	5 070	
GMH 3161-002	barometr (tlak)	rozsah - 500 Pa až 500 Pa	7 726	9 348	
GMH 3181-002	barometr (tlak)	rozsah - 500 Pa až 500 Pa, logger	9 448	11 432	
Měřiče tíhové a tlakové síly (str. 155)					
FG 6005 SD	tíhová, tlaková síla	10mm LCD,5 digits, 5000gx1g, SD karta	8 540	10 333	
FG 6020 SD	tíhová, tlaková síla	10mm LCD,5 digits, 20kgx10g, SD karta	8 540	10 333	
FG 6100 SD	tíhová, tlaková síla	10mm LCD,5 digits, 100Kgx0,1Kg, SD karta	10 900	13 189	
FS 1001		testovací stojan pro přístroje FG-5000A a FG-5020	12 900	15 609	

Neelektrické veličiny

MODEL	Měřená veličina	Rozsah	Cena v K bez DPH	Cena v etn 21 % DPH
Anemometry (str. 156 až 157)				
YK 80 AP	proudění plynů	0,4 - 25,0 m/s , RS-232, USB	3 890	4 707
LM 81 AM	proudění plynů	0,4 - 30,0 m/s, kompaktní provedení, D-H	1 510	1 827
ABH 4224	proudění, teplota, tlak, vlhkost	0,9 až 35 m/s; T 0°C až 50 °C; Tlak 10 – 1100 hPa; Krytí IP-66	5 100	6 171
AM 4207 SD	proudění plynů	0,4 - 30,0 m/s, SD karta	4 990	6 490
AM 4214 SD	proudění plynů	0 - 20,0 m/s (žhavený termočlánek), čidlo na nepřístupná místa, D-H, RS-232	6 990	8 458
Hlukoměry, kalibrátor hlukoměru (str. 158)				
SL 4023 SD	akustický tlak	30 - 130 dB, tř. přesnosti III., RS 232, USB, SD karta	5 490	6 643
SC 941	kalibrátor zvukoměrů	1 kHz , 94 dB	4 950	5 990
Luxmetry (str. 159 až 160)				
LX 1102	osvětlení	0 - 40.000 lux / 0,4s, fotodioda, RS 232, USB	2 460	2 977
LX 1108	osvětlení	0 - 40.000 lux / 0,4s, fotodioda, volba typu světla, RS 232, USB	výroba ukon ena	
LX 1128 SD	osvětlení	0 - 100.000 lux, fotodioda, RS 232, USB, SD karta	3 490	4 223
LX 103	osvětlení	0 - 50.000 lux	2 240	2 710
PU 550 + kalibrace	osvětlení	0 až 100,000 lux, vč. kalibrace	výroba p eruzena	
Měřiče UV záření (str. 160)				
UV 365 SD	UV záření A	rozsah do 19,99 mW/cm ² , 320 nm - 390 nm, RS 232, USB, SD karta	9 990	12 088
YK 35UV	UV záření A + B	rozsah do 1,999 nebo 1,999 mW/cm ² , 290 nm - 390 nm	3 220	3 896
Digitální teploměry (str. 161 až 163)				
SDT 8 (černý, bílý)	T1	-50 až 150°C (zapichovací)	493	597
SDT 9 (černý, bílý)	T1	-40 až 150°C (zapichovací)	389	471
SDT 312	T1	-50 až 150°C (zapichovací)	439	531
GTH 175 Pt - T	T1	- 199 až 200°C, Pt100	1 645	1 990
TM 934 S	rozdíl T1 a T2	-200 až 1 370°C(dle sondy), vysoká přesnost	1 390	1 682
TM 917, (RS 232)	T1	-200 až 1 770°C(dle sondy), vysoká přesnost	3 490	4 223
MTM 380 SD	T1,T2,T3	-50 až 1300°C, 3 kanály, SD karta	2 690	3 255
TM 947 SD	T1,T2,T3,T4	-199°C až 1300°C dle čidla K, J, Pt100; Min, Max a Data Hold, T1-T2, RS232, USB	3 900	4 719
BTM 4208 SD	12 kanálů	-100°C až 1300°C dle čidla K, J, T,E,R,S, SD karta	12 300	14 883
Sondy k digitálním teploměrům (str.164)				
Sonda TP 01	termočlánek	-40 až 250°C	185	224
Sonda TP 02	zapichovací,ponorná	-50 až 900°C typ K	790	956
Sonda TP 03	zapichovací,ponorná	-50 až 1 200°C typ K	1 190	1 440
Sonda TP 04	dotyková	-50 až 400°C typ K	1 350	1 634
Sonda TP 100	ponorný snímač	-50 až 400°C typ Pt100 pro TM 917 a TM 2000	2 290	2 771
Sonda GTL 130	vzduchové plyn, čidlo	-65 až 600°C, typ K	1 673	2 024
Sonda GOF 130 CU	povrchové čidlo	-65 až 500°C, typ K	1 569	1 898
Sonda GOF 130	povrchové čidlo	-65 až 900°C, typ K	1 673	2 024
Sonda GOF 500	povrchové, ponor, vzduch	-65 až 500°C, typ K, pevná měděná ploška	972	1 176
Sonda GOF 400 HO	povrchové čidlo	-65 až 250°C, typ K, pružné Cu pásky	1 789	2 165
Sonda GTF 400 VE	ponorný snímač	-65 až 400°C, typ K	1 789	2 165
Sonda GTF 900	ponorný snímač	-65 až 900°C, typ K	1 001	1 211
Sonda GTF 1200	ponorný snímač	-65 až 1200°C, typ K	1 470	1 779
Sonda GES 900	zapichovací čidlo	-65 až 900°C, typ K	1 035	1 252
Sonda GES 130	zapichovací čidlo	-65 až 400°C, typ K	972	1 176
Sonda GTF 300	termočlánek	-65 až 300°C, typ K	354	428
Sonda GTF 300 GS	termočlánek	-65 až 400°C, typ K	354	428
Sonda GMF 250	povrchové čidlo s magnetem	-65 až 250°C, typ K	1 114	1 348
Infrateploměry (str. 165)				
Lutron TM 969	T1, T2 ext. sonda	-30 až 1000°C, laserový zaměřovač	5 990	7 248
IR 608	T1	-18 až 400°C, laserový zaměřovač, auto hold	2 450	2 965
FLUKE 62 MAX	T1	-30 až 500°C, laserový zaměřovač	2 558	3 095
FLUKE 62 MAX+	T1	-30 až 650°C, laserový zaměřovač	2 860	3 461

Neelektrické veličiny

MODEL	Měřená veličina	Rozsah	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
Termokamery (str. 168 až 173)				
GUIDE EasIR 2	teplota	teplota -20 °C až 250 °C, čip 160 x 120, SD karta	55 970	67 724
GUIDE EasIR 4	teplota	teplota -20 °C až 250 °C, čip 160 x 120, IR fusion, SD karta	69 970	84 664
GUIDE EasIR 9	teplota	teplota -20 °C až 250 °C, čip 385 x 288, IR fusion, SD karta	111 970	135 484
Fluke Ti90	teplota	teplota -20 °C až 250 °C, čip 80 x 60, SD karta	výroba ukončena	
Fluke Ti95	teplota	teplota -20 °C až 250 °C, čip 80 x 80, SD karta	43 092	52 141
Fluke Ti100	teplota	teplota -20 °C až 250 °C, čip 160 x 120, SD karta	výroba ukončena	
Fluke Ti105	teplota	teplota -20 °C až 250 °C, čip 160 x 120, IR fusion, SD karta	výroba ukončena	
Fluke Ti110	teplota	teplota -20 °C až 350 °C, čip 160 x 120, IR fusion, SD karta	výroba ukončena	
Fluke Ti125	teplota	teplota -20 °C až 350 °C, čip 160 x 120, IR fusion, SD karta	výroba ukončena	
Fluke Ti200	teplota	teplota -20 °C až 650 °C, čip 200 x 150, IR fusion, SD karta	151 140	182 879
Fluke Ti300	teplota	teplota -20 °C až 650 °C, čip 240 x 180, IR fusion, SD karta	170 390	206 172
Fluke Ti400	teplota	teplota -20 °C až 350 °C, čip 320 x 240, IR fusion, SD karta	219 890	266 067
Flir E4	teplota	teplota -20 °C až 250 °C, čip 80 x 60, SD karta	27 860	33 711
Flir E5	teplota	teplota -20 °C až 250 °C, čip 120 x 90, SD karta	47 460	57 427
Flir E6	teplota	teplota -20 °C až 250 °C, čip 160 x 120, SD karta	78 260	94 695
Flir E8	teplota	teplota -20 °C až 250 °C, čip 320 x 240, SD karta	125 860	152 291
Flir C2	teplota	teplota -20 °C až 150 °C, čip 80 x 60, SD karta	19 570	23 680
Flir E40	teplota	teplota -20 °C až 650 °C, čip 160 x 120, IR fusion, SD karta	125 860	152 291
Flir E50	teplota	teplota -20 °C až 650 °C, čip 240 x 180, IR fusion, SD karta	167 860	203 111
Flir E60	teplota	teplota -20 °C až 650 °C, čip 320 x 240, IR fusion, SD karta	237 860	287 811
Měřiče vlhkosti, teploty (str. 174)				
C 3120	vlhkost, teplota	vzduš. 5 - 95% (vlhk.), -500 - 250°C(teplota)	3 810	4 610
MHT 381 SD	vlhkost, teplota	vzduš. 10 - 95% (vlhk.), 0-50°C(teplota), SD karta	2 790	3 376
LM 81HT	vlhkost, teplota	10 - 95% (vlhk.), 0-50°C(teplota), kompaktní provedení	1 600	1 936
GFTH 95	vlhkost, teplota	vlhkost 10 % až 95 % RH; teplota -20 °C až 70 °C;	3 128	3 785
Vlhkoměry dřeva a stavebních hmot (str. 175 až 176)				
GMH 3830	vlhk.dřeva betonu ap.	4-100% velké množství staveb. Materiálů, dřevo, papír, tkaniny	6 789	8 215
GMH 3851	vlhk.dřeva betonu ap.	4-100%, tytéž parametry jako GMH 3830, navíc záznamové funkce	10 217	12 363
GMH 3810	vlhk.dřeva betonu ap.	4-100% velké množství staveb. materiálů, dřevo, papír, tkaniny, int. sondy	4 852	5 871
Příslušenství k vlhkoměrům GMH najdete v samostatném katalogu GREISINGER				
MS 7003	vlhk.dřeva, betonu	6-40% dřevo, 0 - 100% beton, nedestruktivní měření	3 880	4 695
GMK 100	vlhk.dřeva betonu ap.	0-100% pro dřevo, 0 - 8% pro beton , nedestruktivní měření	4 025	4 870
Měřiče vodivosti, kvality a slanosti (str. 177)				
WA 300	tester kvality vody	0 - 1999mS, měření vodivosti vody	2 019	2 443
PWA 301	tester kvality vody	rozsah 0 až 1999 µS; D-H, Max, Min, IP 67	2 740	3 315
CD 14	kalibrační roztok	standardní vodivostní roztok 1,413 mS	350	424
GKL 100	kalibrační roztok	standardní vodivostní roztok 1,413 mS	145	175
CD 4306	vodivost	0,1-200µS, 0,001mS-2mS, 0,01mS-20mS, 0,1-200mS	5 490	6 643
YK 31SA	měřič slanosti	0 - 10% slanosti roztoku	3 500	4 235
Měřič kyslíku a CO2 (str. 178)				
YK 22DO	kyslík / teplota	0 - 100%, 0 - 20 mg/l, 0 - 50°C, RS 232	8 350	10 104
MCH 383 SD	CO2 / teplota/vlhkost	0 až 4000 ppm, 0 až 50°C, 10 až 95% Rh, SD karta	4 990	6 038
GC 2028	kyslík / teplota	0 až 4000 ppm, 0 až 50°C,	6 990	8 458
AQ 9901 SD	kyslík / teplota/vlhkost	0 až 4000 ppm, 0 až 50°C, 10 až 95% Rh, CO 0 až 1000 ppm, SD karta	14 150	17 122
Detektory CO a plynů (str. 180)				
GCO 2008	CO/teplota	0 až 1000 ppm CO, 0 až 50°C	4 078	4 934
GCO 100	CO	elektrochemický senzor CO	4 276	5 174
PS 2611.1	koncentrace plynů	detektor hořlavých a výbušných plynů	9 990	12 088
CL 2006	chlor	měřič množství chloru, 0 až 3,5 ppm	6 250	7 563
pH - metry (str. 180 až 181)				
PH 222	pH metr	kompaktní provedení, včetně sondy, 0 - 14 pH	1 950	2 360
YK 2005WA	pH, ORP,vodivost,TDS, O2	0 až 14pH; 0 - 200mS; 0 - 100PPM; 0 - 20,0mg/l O2; 0 - 100,0% O2	6 150	7 442
PH 230 SD	pH metr	0 - 14 pH, ORP-REDOX, SD karta	2 990	3 618
Sondy k pH - metrům (str. 181)				
PE 03		pH - elektroda pro PH - 201, 204	940	1 137
PE 11		pH - elektroda pro PH - 201, 204	940	1 137
Alkoholtestery (str. 182)				
CA 20FL	alkohol	digitální 0,0 - 4,0 ‰, polovodičový senzor	2 490	3 013
• Náštek k CA 20FL		Výměnná hygienická ochrana	6	7
QT 2010	alkohol	digitální 0,0 - 5,0 ‰, elektrochemický senzor	1 990	2 408
• Náštek k QT 2010		Výměnná hygienická ochrana	4	5
Měřiče magnetického a elektromagnetického pole (str. 183 až 184)				
EMF 827	magnet. pole	měřič mg. pole, frekv. 30 Hz - 300 Hz, rozs. 20µT/0,01µT, 200µT/0,1µT, 2000µT/1µT, ext.sonda	3 220	3 896
EMF 828	magnet. pole	3D měřič mg. pole, frekv. 30 Hz - 300 Hz, rozs. 20µT/0,01µT, 200µT/0,1µT, 2000µT/1µT, ext.sonda	4 320	5 227
EMF 839	el. magnet pole	Měřič elmag. vř pole 100 kHz až 3 GHz, rozs. 200V/m, 10W/m2, 10mW/cm2, nf a vř sonda	23 340	28 241
EMF 819	el. magnet pole	Měřič elmag. vř pole 50 MHz až 3 GHz, rozs. 200V/m, 10W/m2, 10mW/cm2, ext. sonda	8 990	10 878
GU 3001	magnet. pole	miligaussmetr, AC/DC mg. pole, AC/DC -3 mGauss až + 3 mGauss, frekv. DC až 10 kHz	10 390	12 572
MG 3002	magnet. pole	měřič AC/DC mg. pole, rozs. DC 300mT/3000mT, AC 150 mT/1500mt, frekv. 50 Hz, , USB	4 490	5 433

MODEL	Cena v Kč bez DPH	Cena v etn 21% DPH
-------	----------------------	-----------------------

Fluke výhodné sady (str. 5 až 6)

Fluke 87V/E2	16 500	19 965
Fluke 87V/i410	15 950	19 300
Fluke 117/323 Kit	11 000	13 310
Fluke 179/TPAK	9 625	11 646
Fluke 179/EDA2 Kit	10 725	12 977
Fluke 179/MAG2 Kit	10 175	12 312
Fluke 179/EDA2 Kit	10 725	12 977
Fluke 289/FVF	20 075	24 291
Fluke 287/FVF	18 700	22 627

Systém Fluke Connect a sady (str 13 až 15)

Fluke 3000 FC multimetr	7 700	9 317
Fluke A3001 FC modul	5 775	6 988
Fluke V3001 FC modul	5 225	6 322
Fluke A3000 FC modul	4 950	5 990
Fluke T3000 FC modul	4 950	5 990
Fluke IR3000	3 575	4 326
Fluke 3000 FC IND sada	27 500	33 275
Fluke3000 FC HVAC sada	15 950	19 300
Fluke 3000 FC GM sada	22 000	26 620
Fluke A3000 FC KIT sada	11 000	13 310
Fluke A3001 FC KIT sada	11 825	14 308
Fluke T3000 FC KIT sada	11 000	13 310
Fluke V3000 FC KIT sada	11 000	13 310

Multimetry (str 19 až 28)

Fluke 287	15 950	19 300
Fluke 289	17 325	20 963
Fluke 289/FVF	20 075	24 291
Fluke 287/FVF	18 700	22 627
FVF-SC2	6 600	7 986
Fluke 233	8 800	10 648
Fluke 83V	12 375	14 974
Fluke 87V	13 750	16 638
Fluke 87V/E2	16 500	19 965
Fluke 175	6 325	7 653
Fluke 177	7 700	9 317
Fluke 179	9 079	10 986
Fluke 179/EDA2 Kit	10 725	12 977
Fluke 179/MAG2 Kit	10 175	12 312
Fluke 113	3 300	3 993
Fluke 114	4 400	5 324
Fluke 115	5 225	6 322
Fluke 116	6 050	7 321
Fluke 117	6 325	7 653
Fluke 117/323 Kit	11 000	13 310
Fluke 27II	13 200	15 972
Fluke 28II	13 200	15 972
Fluke 77 IV	11 000	13 310
Fluke 88V/A	19 250	23 293
Fluke 8845A	28 188	34 107
Fluke 8845A/SU	33 275	40 263
Fluke 8846A	37 125	44 921
Fluke 8846A/SU	42 213	51 078
Fluke 8808A	18 838	22 794
Fluke 8808A/SU	24 063	29 116
Fluke 8808A/TL	21 038	25 456

Klešťové multimetry (str. 29 až 35)

Fluke 325	6 325	7 653
Fluke 324	4 675	5 657
Fluke 323	3 575	4 326
Fluke 381	15 400	18 634
Fluke 365	6 875	8 319
Fluke 373	6 875	8 319
Fluke 374	9 075	10 981
Fluke 375	11 000	13 310
Fluke 376	12 925	15 639
Fluke i2500	3 575	4 326
Fluke 353	16 500	19 965
Fluke 355	20 625	24 956
Fluke 360	18 700	22 627
Fluke 902	7 700	9 317

MODEL	Cena v Kč bez DPH	Cena v etn 21% DPH
-------	----------------------	-----------------------

Zkoušečky (str. 36 až 37)

Fluke T90	1 512	1 830
Fluke T110	2 200	2 662
Fluke T130	3 300	3 993
Fluke T150	3 850	4 659
Fluke T5-600	4 400	5 324
Fluke T5-1000	4 950	5 990
Fluke T5-H5-1AC Kit	5 500	6 655
Fluke T5-600/62/1AC	7 150	8 652

Zkoušečky (str. 38)

Fluke 1AC II	798	958
Fluke 1AC II 5PK	3 025	3 630
Fluke 2AC	743	892
LVD1	963	1 156
LVD2	1 073	1 288

Indikátory sledu fází, hledačka (str. 39 až 40)

Fluke 9040	5 500	6 655
Fluke 9062	4 950	5 990
Fluke 2042	20 075	24 291
Fluke 2042T	10 450	12 645

Testery izolace a uzemnění (str. 41 až 48)

Fluke 1577	16 500	19 965
Fluke 1587	19 250	23 293
Fluke 1587T	19 250	23 293
Fluke 1503	11 000	13 310
Fluke 1507	13 750	16 638
Fluke 1555	115 500	139 755
Fluke 1550C	96 250	116 463
Fluke 1623	37 125	44 921
Fluke 1623 Kit	63 250	76 533
Fluke 1625	61 875	74 869
Fluke 1625 Kit	90 750	109 808
Fluke 1621	16 500	19 965
Fluke 1630	38 500	46 585

Multifunkční testery nn instalací (str. 49 až 51)

Fluke 1654B	41 250	49 913
Fluke 1653B	35 750	43 258
Fluke 1652C	27 500	33 275

Testery přenosných el. spotřebičů (str. 52 až 54)

Fluke 6200	není určeno pro ČR	
Fluke 6500 + příslušenství	není určeno pro ČR	

Infračervené teploměry (str. 55 až 61)

Fluke 572-2	16 500	19 965
Fluke 63	7 150	8 652
Fluke 61	5 225	6 322
Fluke FoodPro	3 300	3 993
Fluke FoodPro +	5 500	6 655
Fluke 62 Max	2 558	3 095
Fluke 62 Mex+	2 860	3 461
Fluke 116/62 Max+	11 000	13 310
Fluke 414D/ 62Max+	6 050	7 321
Fluke 62Max+/323/1AC-II	6 875	8 319
Fluke T5-600/62Max+/1AC-II	7 150	8 652
Fluke 566	11 000	13 310
Fluke 568	13 750	16 638
Fluke 568 EX	34 375	41 594

Digitální teploměry (str. 62)

Fluke 51 II	8 800	10 648
Fluke 52 II	11 000	13 310
Fluke 53 II B	12 375	14 974
Fluke 54 II B	15 125	18 301
C25	1 513	1 831
80PK-26	3 520	4 259
80PK-25	3 190	3 860
FVF-SC2	6 600	7 986
TPAK	1 073	1 298

Vizuální IR teploměry (str. 63 až 65)

Fluke VT02	8 645	10 460
Fluke VT04	14 210	17 194
Fluke VT04A	12 910	15 621

MODEL	Cena v Kč bez DPH	Cena v etn 21% DPH
Termokamery (str. 66 až 76)		
Fluke Ti 90	výroba ukončena	
Fluke Ti 95	36 628	44 320
Fluke Ti 100	výroba ukončena	
Fluke Ti 105	výroba ukončena	
Fluke Ti 110	výroba ukončena	
Fluke 125	výroba ukončena	
Fluke Ti 200	151 140	182 879
Fluke Ti 300	170 390	206 172
Fluke Ti 400	219 890	266 067
Fluke TiX 520	321 612	389 151
Fluke TiX 560	376 612	455 701

MODEL	Cena v Kč bez DPH	Cena v etn 21% DPH
Dálkoměry (str. 77 až 78)		
Fluke 414D	3 575	4 326
Fluke 419D	6 875	8 319
Fluke 424D	9 900	11 979
Fluke 411D/62MAX+	6 050	7 321

MODEL	Cena v Kč bez DPH	Cena v etn 21% DPH
Měřiče kvality vzduchu v interiérech (str. 79 až 83)		
Fluke 922	16 500	19 965
Fluke 922/Kit	19 250	23 293
Fluke 971	6 600	7 986
Fluke CO-220	13 750	16 638
CO-205	4 675	5 657
Fluke 985	115 500	139 755
Fluke RLD2	1 348	1 631

MODEL	Cena v Kč bez DPH	Cena v etn 21% DPH
Scopemetry (str. 84 až 88)		
Fluke 190-062	76 450	92 505
Fluke 190-102	94 050	113 801
Fluke 190-202	105 957	128 208
Fluke 190-502	130 762	158 222
Fluke 190-062/S	87 257	105 581
Fluke 190-102/S	10 857	13 137
Fluke 190-202/S	116 957	141 518
Fluke 190-502/S	141 570	171 300
Fluke 190-104	105 875	128 109
Fluke 190-204	121 110	146 543
Fluke 190-504	135 520	163 979
Fluke 190-104/S	116 682	141 185
Fluke 190-204/S	131 917	159 620
Fluke 190-504/S	146 327	177 056
SCC290	10 807	13 076
Fluke 123B	41 222	49 879
Fluke 123B/S	52 223	63 190
Fluke 124B	49 472	59 861
Fluke 124B/S	60 473	73 172
Fluke 125B	59 097	71 507
Fluke 125B/S	70 090	84 809
SCC120B	11 550	13 976
OC4USB	4 455	5 391
PM9080	7 370	8 918

MODEL	Cena v Kč bez DPH	Cena v etn 21% DPH
Příslušenství ke scopemetrům (str. 89 až 90)		
VPS40	3 465	4 193
STL90	6 847	8 285
VPS410-R	5 252	6 355
VPS410-B	5 252	6 355
VPS410-G	5 252	6 355
VPS-410V	5 252	6 355
BP290	6 490	7 853
VPS101	5 995	7 254
VPS210-R	5 995	7 254
VPS210-G	5 995	7 254
VPS212-R	5 995	7 254
VPS212-G	5 995	7 254
VPS220-R	5 995	7 254
VPS220-G	5 995	7 254
PM9091	3 355	4 060
PM9092	2 887	3 493
PM9093	1 925	2 329
PM9080	7 370	8 918
PM9081	1 403	1 698
PM9082	1 403	1 698
BP120MH	2 750	3 328

MODEL	Cena v Kč bez DPH	Cena v etn 21% DPH
-------	----------------------	-----------------------

MODEL	Cena v Kč bez DPH	Cena v etn 21% DPH
Přístroje na měření kvality el. energie (str. 91 až 103)		
Fluke 345	42 625	51 576
Fluke 43B	96 222	116 429
Fluke VR1710	23 100	27 951
Fluke 434 II/Basic	109 725	132 767
Fluke 434 II	126 775	153 398
Fluke 435 II/Basic	146 657	177 455
Fluke 435 II	162 800	196 988
Fluke 437 II/Basic	207 845	251 492
Fluke 437 II	225 225	272 522
Fluke 1730/Basic	59 675	72 207
Fluke 1730	68 475	82 855
Fluke 1735	90 750	109 808
Fluke 1743/Basic	99 522	120 422
Fluke 1743	119 625	144 746
Fluke 1744/Basic	132 632	160 485
Fluke 1744	157 575	190 666
Fluke 1745	189 840	229 706
Fluke 1750/Basic	259 077	313 483
Fluke 1750	280 417	339 305
Fluke 1750-TF	305 772	369 984
Fluke 1760TR/Basic	429 220	519 356
Fluke 1760TR	478 857	579 417
Fluke 345	42 625	51 576
C1740	5 472	6 621
C437-II	13 035	15 772
i 1A/10A CLAMP PQ3	14 245	17 236
i 1A/10A CLAMP PQ4	19 140	23 159
i 5A/50A CLAMP PQ3	14 245	17 236
i 5A/50A CLAMP PQ4	19 140	23 159
i 20A/200A CLAMP PQ3	14 246	17 238
i 20A/200A CLAMP PQ4	19 140	23 159
i430-flex-4PK	32 532	39 364
i400s	7 425	8 984
i5s	13 750	16 638
i5sPQ3	33 000	39 930

MODEL	Cena v Kč bez DPH	Cena v etn 21% DPH
Fluke Norma 4000 a 5000 (str. 104)		
Fluke N4K 1PP42		na dotaz
Fluke N4K 3PP42		na dotaz
Fluke N4K 3PP50		na dotaz
Fluke N5K 3PP50		na dotaz
Fluke N5K 3PP54		na dotaz
Fluke N5K 3PP64		na dotaz
Fluke N5K 6PP54I		na dotaz

MODEL	Cena v Kč bez DPH	Cena v etn 21% DPH
Fluke Norma 4000/5000 příslušenství (str. 105)		
32A planar shunt	21 120	25 555
Cables for 32A planar shunt	4 125	4 991
Norma 10A shunt traxial Shunt	30 910	37 401
Norma 30A shunt Traxial Shunt	33 348	40 351
Norma 100A shunt	48 020	58 104
Norma 150A shunt	106 012	128 275
Norma 300A shunt	94 215	114 000
Norma 500A shunt	106 012	128 275
Norma Lg shunt/cbl	6 462	7 819
Norma wye adapter	20 185	24 424

MODEL	Cena v Kč bez DPH	Cena v etn 21% DPH
Kalibrátory (str. 106 až 119)		
Fluke 754	177 375	214 624
Fluke 753	140 800	170 368
Fluke 750SW	88 962	107 644
Fluke 700TLK	3 657	4 425
Fluke 726	97 625	118 126
Fluke 725	85 250	103 153
Fluke 725Ex	104 225	126 112
Fluke 724	61 050	73 871
Fluke 714B	27 775	33 608
Fluke 712B	27 775	33 608

MODEL	Cena v Kč bez DPH	Cena v etn 21% DPH
Fluke 719 30G	92 702	112 169
Fluke 718 1G	72 820	88 112
Fluke 718 30G, 100G	69 850	84 519
Fluke 718 300G	72 600	87 846
Fluke 718EX 30G	89 925	108 809
Fluke 718 EX100G	89 925	108 809
Fluke 717 (1G, 30G, 100G, 300G, 500G)	34 733	42 027
Fluke 717 (1000G, 1500G, 3000G, 5000G)	41 140	49 779
Fluke 721 - 1601	53 240	64 420
Fluke 721 - 1603	53 240	64 420
Fluke 721 - 3650	53 240	64 420
Fluke 700G01	19 470	23 559
Fluke 700RG31	22 247	26 919
Fluke 709	22 907	27 717
Fluke 709H	36 850	44 589
Fluke 705	20 075	24 291
Fluke 707	23 100	27 951
Fluke 707Ex	32 450	39 265
Fluke 715	32 725	39 597
Fluke 771	14 575	17 636
Fluke 772	19 222	23 259
Fluke 773	27 225	32 942
Fluke 787	27 225	32 942
Fluke 789	29 975	36 270
700P00	75 680	91 573
700P01	58 850	71 209
700P01 Ex	71 967	87 080
700P02	59 675	72 207
700P22	65 065	78 729
700P03	59 675	72 207
700P23	65 065	78 729
700P04	59 675	72 207
700P24	65 065	78 729
700P24 Ex	71 967	87 080
700P05	65 065	78 729
700P05 Ex	71 967	87 080
700P06	65 065	78 729
700P06 Ex	71 967	87 080
700P27	48 482	58 663
700P27 Ex	61 792	74 768
700P07	65 065	78 729
700P08	65 065	78 729
700P09	65 065	78 729
700P09 Ex	71 967	87 080
700PA3	73 232	88 611
700PA4	73 232	88 611
700PA4 Ex	82 692	100 057
700PA5	73 232	88 611
700PA6	73 232	88 611
700PCK	36 355	43 990
700PD2	69 492	84 085
700PD3	71 500	86 515
700PD4	70 812	85 683
700PD5	61 488	74 400
700PD6	69 492	84 085
700PD7	69 492	84 085
700P29	96 722	117 034
700P29 Ex	123 255	149 139
700P30	96 772	117 094
700P31	96 772	117 094
700LTP - 1	35 970	43 524
700PRV - 1	29 782	36 036

MODEL	Cena v Kč bez DPH	Cena v etn 21% DPH
-------	-------------------	--------------------

Měřicí přístroje s certifikátem ATEX (str. 120 až 122)

Fluke 28IIEx	34 375	41 594
Fluke 725Ex	104 225	126 112
Fluke 707Ex	32 450	39 265
Fluke 718Ex	89 925	108 809
700P01Ex, 24Ex, 05Ex, 06Ex, 09Ex	71 967	87 080
Fluke 700P27Ex	61 792	74 768
Fluke 700P29Ex	123 255	149 139
Fluke 700PA4Ex	82 692	100 057

Měřiče vibrací (str. 123 až 125)

Fluke 805	46 090	55 769
Fluke 810	253 000	306 130

Měřič radiace (str. 126 až 127)

Fluke 481	69 300	83 853
-----------	--------	--------

Měřicí kabely, sondy a svorky (str. 129)

TL910	1 898	2 297
TL40	1 348	1 631
TL940	523	633
TL950	935	1 131
TL960	523	633
TL930	468	566
TL932	523	633
TL935	1 568	1 897
H900	825	998
TL 80A	1 980	2 396
TL970	1 980	2 396
TL81A	4 125	4 991
TLK287	4 400	5 324
BP980	1 403	1 698

Průmyslové měřicí kabely a sondy (str. 130 až 132)

TL71	743	899
TL75	633	766
TL76	1 073	1 298
TL221	78 729	95 166
TL222	908	1 099
TL224	798	966
TL27	935	1 131
TL220	2 063	2 496
TL223	1 898	2 297
TL238	2 063	2 496
TLK-220	2 063	2 496
TLK-225	4 125	4 991
TLK289	4 400	5 324
TL175	743	899
TP74	523	633
TLK290	1 623	1 964
TP1	468	566
TP2	523	633
TP38	468	566
TP80	1 018	1 232
AC220	1 210	1 464
AC280	935	1 131
AC283	1 073	1 298
AC285	605	732
AC87	1 265	1 531
AC89	1 375	1 664
TLK291	1 623	1 964

MODEL	Cena v Kč bez DPH	Cena v etn 21% DPH
-------	----------------------	-----------------------

Příslušenství k automobilovým DMM (str. 133)

TP81	1 513	1 831
TP82	1 430	1 730
TP88	385	466
TP40	1 100	1 331
BP880	413	500
BP881	495	599
PV350	7 700	9 317
TL28A	1 568	1 897
TLK281	4 125	4 991
TLK282	4 675	5 657
TL82	3 163	3 827
90i-610s	11 312	13 688
RPM80	2 613	3 162
SCC128	19 635	23 758
SCC198	24 695	29 881

Proudové kleště (str. 134 až 135)

i5s (1ks)	13 750	16 638
i200	4 125	4 991
i200s	6 875	8 319
i400	4 125	4 991
i400s	7 425	8 984
i800	5 940	7 187
i1000s	16 500	19 965
i2000flex	8 250	9 983
i3000s flex-24	12 650	15 307
i3000s flex-36	15 125	18 301
i3000s	19 827	23 991
i6000s flex-24	16 500	19 965
i6000s flex-36	19 250	23 293
80i-110s	20 625	24 956
i30	11 000	13 310
i30s	15 125	18 301
i310s	9 075	10 981
i410	6 875	8 319
i1010	11 825	14 308
i410 Kit	7 975	9 650
i1010 Kit	12 100	14 641

Příslušenství k teploměrům (str. 136 až 137)

80PK-22	2 722	3 294
80PK-24	3 520	4 259
80PK-25	3 190	3 860
80PK-26	3 520	4 259
80PK-27	9 625	11 646
80PK-1	908	1 099
80PK-3A	6 050	7 321
80PK-8	4 950	5 990
80PK-9	1 788	2 163
80PJ-9	1 788	2 163
80PK-11	1 045	1 264
80AK-A	853	1 032
80BK-A	963	1 165
80TK	3 850	4 659
80T-150U	7 590	9 184
80PR-60 RTD	1 953	2 363
80CK-M	660	799
80CJ-M	660	799
80PK-EXT	1 595	1 930

MODEL	Cena v Kč bez DPH	Cena v etn 21% DPH
-------	----------------------	-----------------------

Kuřičky, brašny a pouzdra (str. 138 až 139)

C12A	880	1 065
C23	715	865
C25	1 513	1 831
C33	798	966
C35	1 238	1 498
C550	3 575	4 326
C43	2 255	2 729
C50	1 073	1 298
C75	495	599
C90	1 073	1 298
C115	1 705	2 063
C116	2 035	2 462
C125	1 375	1 664
C195	6 462	7 819
C280	1 788	2 163
C345	2 145	2 595
C550	3 575	4 326
C781	2 613	3 162
C789	5 005	6 056
C20	1 815	2 196
C100	1 925	2 329
C101	1 788	2 163
C190	6 985	8 452
C345	2 145	2 595
C800	1 953	2 363
C1600	1 073	1 298
CXT80	4 647	5 623
CXT170	4 647	5 623
CXT280	4 647	5 623
C10	715	865
H80M	1 128	1 365
H3	1 183	1 431
H5	880	1 065
H6	825	998
C510	2 118	2 563
C520A	1 623	1 964

Software a další doplňky (str. 132)

FVF-UG	3 547	4 292
FVF-SC2	6 600	7 986
FVF-SC4	7 590	9 184
FVF-BASIC	4 042	4 891
FVF-SC5	4 372	5 290
IR189USB	1 293	1 565
ToolPack (TPAK)	1 073	1 298
FOM Fiber Optic Meter	15 235	18 434
FOS-850	9 185	11 114
FOS-850/1300	22 495	27 219

Ostatní příslušenství (str. 133)

L200	660	799
L205	825	998
L206	1 073	1 298
L210	1 045	1 264
SV225	1 843	2 230
MC6	358	433
80K-6	4 317	5 224
80K-40	7 700	9 317
MC50	2 393	2 896

výběr přístrojů



MODEL	Cena v Kč bez DPH	Cena v etn 21% DPH
-------	----------------------	-----------------------

Digitální multimetry

15XP	2 145	2 595
35XP	2 998	3 628
30XR	2 365	2 862
33XR	3 410	4 126
34XR	4 263	5 158
37XR	4 895	5 923
38XR	5 500	6 655
38-SW	935	1 131
Hexagon 110	2 888	3 494
Hexagon 120	3 713	4 493
Hexagon 340	6 738	8 153
HD110C	5 088	6 156
HD160C	9 625	11 646

výběr přístrojů Chauvin Arnoux

Model	Cena v Kč bez DPH	Cena v etn 21% DPH
-------	----------------------	-----------------------

CA 6681 LOCAT-N	9 380	11 350
CA 6681 LOCAT-N + MTX 203	10 725	12 977
C.A 6416 + CL-1	22 520	27 249
PEL 103 + MA 193 + SW Tataview + tablet	39 900	48 279
C.A 1950	31 900	38 599
C.A 1950 + F407	43 720	52 901
F407	11 220	13 576
F401	7 080	8 567
F205	7 860	9 511
F203	6 300	7 623
MTX 203	3 810	4 610
CL-1	2 920	3 533
E3N	9 380	11 350

Ceny kalibračních elektrických veličin

Cena kalibrace multimetr (orientační)			
Počet míst displeje multimetru	3 1/2	4 1/2	5 1/2
Veličina	Cena za měřicí bod bez DPH		
VDC	13 K	15 K	17 K
VAC	13 K	15 K	17 K
IDC	13 K	15 K	17 K
IAC	13 K	15 K	17 K
R	13 K	15 K	17 K
C	7 K	9 K	11 K
f	7 K	9 K	11 K
T	7 K	9 K	11 K
P	7 K	9 K	11 K

Minimální cena kalibrace je 400 K bez DPH

Výpočet ceny kalibrace za veličinu

CV = PR x BR x CB

CV – Cena za veličinu

PR – Počet rozsah

BR – Bod na rozsah (standardně 4 body pro U a I, jinak 2)

CB – Cena za bod

Zákazník si může počet bodů na rozsah stanovit sám!!!

Ceník kalibračních vybraných revizních přístrojů -

model	cena v Kč bez DPH
Eurotest 61557	2 120 K
Instaltest 61557	1 900 K
MI 3100 - Eurotest EASI	1 750 K
MI 3101 - Eurotest AT	2 050 K
MI 3102 - Eurotest XE	1 900 K
MI 3105 EU - Eurotest XA	2 200 K
MI 3125 Eurotest COMBO	1 950 K
MI 3125B Eurotest COMBO	2 208 K
PU 195	1 750 K
SAIT 25	400 K
SDIT 300	550 K
MIT 310	440 K
Fluke 1507	1 230 K
PU 182.1	790 K
GIGATEST 500	450 K
MI 2126 Earth 2/3	480 K
MS 2301	800 K
CA 6412	800 K
MI 2088 Earth	1 820 K
MI 3123 - Smartec Earth	750 K
PU 183	480 K

model	cena v Kč bez DPH
PU 184 DELTA	910 K
PU 284	910 K
PU 194 DELTA	1 800 K
PU 294	2 120 K
REVEXplus / USB	1 800 K
REVEXprofi (II)	1 920 K
MI 3309 BT Delta	1 920 K
MI 3311 GammaGT	1 200 K
MI 2142 Alpha PAT	1 920 K
ALF 10	380 Kč
DIGIOHM 40	350 Kč
FITEST 45	310 Kč
FITEST Pro	1 250 Kč
GIGATEST Pro	980 Kč
MI 3122 SMARTEC Z Line-Loop / RCD	1 200 Kč
ZEROLINE 60	650 Kč
ZEROTEST 46N	490 Kč
ZEROTEST Pro	710 Kč
Proudové kleště A 1018	350 Kč
Proudové kleště A 1019	350 Kč
Weldtest	760 Kč

